附件9

建设项目环境影响报告书审批基础信息表

填表单位（盖章）：阿斯富乐半导体科技（苏州）有限公司　　填表人（签字）：LEE YONG SIK　　项目经办人（签字）：LEE YONG SIK

建设项目	项目名称	半导体设备超洁净模块及系统集成项目			建设内容	建设TP 小/中口径生产线、TP 大口径生产线、BF小/中口径生产线、BF 大口径生产线、CF生产线各1条				
	项目代码	2507-320558-89-01-872232								
	环评信用平台项目编号	jjqxla								
	建设地点	张家港高新技术产业园凤凰大道以北、济富路以西			建设规模	年产半导体超洁净模块及系统集成装备1.6万套				
	项目建设周期（月）	12.0			计划开工时间	2026年5月				
	环境影响评价行业类别	三十二、专用设备制造业35有电镀工艺的			预计投产时间	2027年5月				
	建设性质	新建（迁建）			国民经济行业类型及代码	C3569其他电子专用设备制造				
	现有工程排污许可证或排污登记表编号（改、扩建项目）		现有工程排污许可管理类别（改、扩建项目）		项目申请类别	新申报项目				
	规划环评开展情况	有			规划环评文件名	张家港高新技术产业园发展规划(修编)环境影响报告书				
	规划环评审查机关	苏州市生态环境局			规划环评审查意见文号	苏环评字〔2025〕1号				
	建设地点中心坐标（非线性工程）	经度	120.600432	纬度	31.777060	占地面积（平方米）	23268.00	环评文件类别	环境影响报告书	
	建设地点坐标（线性工程）	起点经度		起点纬度		终点经度		终点纬度		工程长度（千米）
	总投资（万元）	51940.00				环保投资（万元）		1200.00		所占比例（%） 2.31
建设单位	单位名称	阿斯富乐半导体科技（苏州）有限公司		法定代表人	DOOHONG KANG	环评编制单位	单位名称	江苏环保产业技术研究院股份公司		统一社会信用代码 91320191MA1MG37A02
				主要负责人	YONGSIK LEE		编制主持人	姓名	杨磊	联系电话 13770522093
	统一社会信用代码（组织机构代码）	91320582MAE31QM441		联系电话	15683886390			信用编号	BH010275	
								职业资格证书管理号	2017035320352013321405000054	
	通讯地址	张家港市凤凰镇凤凰科技创业园F栋407室					通讯地址	南京市建邺区江东中路211号凤凰文化广场A座18楼		

污染物			现有工程（已建+在建）		本工程（拟建或调整变更）	总体工程（已建+在建+拟建或调整变更）				区域削减量来源（国家、省级审批项目）
			①排放量（吨/年）	②许可排放量（吨/年）	③预测排放量（吨/年）	④“以新带老”削减量（吨/年）	⑤区域平衡替代本工程削减量（吨/年）	⑥预测排放总量（吨/年）	⑦排放增减量（吨/年）	
污染物排放量	废水	废水量（万吨/年）			34220.000			34220.000	34220.000	
		COD			1.710			1.710	1.710	
		氨氮			0.034			0.034	0.034	
		总磷			0.051			0.051	0.051	
		总氮			0.171			0.171	0.171	
		总铬			0.0025			0.0025	0.0025	
	废气	废气量（万标立方米/年）						0.000	0.000	
		颗粒物			0.230			0.230	0.230	
		氮氧化物			0.960			0.960	0.960	
		非甲烷总烃			0.120			0.120	0.120	

项目涉及法律法规规定的保护区情况	影响及主要措施 / 生态保护目标	名称	级别	主要保护对象（目标）	工程影响情况	是否占用	占用面积（公顷）	生态防护措施
	生态保护红线	（可增行）						□避让 □减缓 □补偿 □重建（多选）
	自然保护区	（可增行）			核心区、缓冲区、实验区			□避让 □减缓 □补偿 □重建（多选）
	饮用水水源保护区（地表）	（可增行）		/	一级保护区、二级保护区、准保护区			□避让 □减缓 □补偿 □重建（多选）
	饮用水水源保护区（地下）	（可增行）		/	一级保护区、二级保护区、准保护区			□避让 □减缓 □补偿 □重建（多选）
	风景名胜区	（可增行）		/	核心景区、一般景区			□避让 □减缓 □补偿 □重建（多选）

	其他	（可增行）						□ 避让 □ 减缓 □ 补偿 □ 重建（多选）	

主要原料及燃料信息

主要原料							主要燃料					
序号	名称	年最大使用量	计量单位		有毒有害物质及含量（%）		序号	名称	灰分（%）	硫分（%）	年最大使用量	计量单位
1	不锈钢管道	5800000m										
2	不锈钢圆棒	27000m										
3	不锈钢阀门	20000个										
4	减压阀	20000个										
5	扩散器	1000个										
6	过滤器	10000个										
7	磨料	1000个										
8	电解液	600t										
9	片碱	2.5t										
10	纯化液	100t										

大气污染治理与排放信息

有组织排放（主要排放口）

序号（编号）	排放口名称	排气筒高度（米）	污染防治设施工艺			生产设施		污染物排放				
			序号（编号）	名称	污染防治设施处理效率	序号（编号）	名称	污染物种类	排放浓度（毫克/立方米）	排放速率（千克/小时）	排放量（吨/年）	排放标准名称

无组织排放

序号	无组织排放源名称	污染物排放		
		污染物种类	排放浓度（毫克/立方米）	排放标准名称
1	生产车间	颗粒物		《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3限值要求
2		镍及其化合物		
3		铬及其化合物		
4		硫酸雾		
5		氮氧化物		
6		非甲烷总烃		

水污染治理与排放信息（主要排放口）

车间或生产设施排放口

序号（编号）	排放口名称	废水类别	污染防治设施工艺			排放去向	污染物排放			
			序号（编号）	名称	污染治理设施处理水量（吨/小时）		污染物种类	排放浓度（毫克/升）	排放量（吨/年）	排放标准名称
1	车间排放口	车间含重金属工业废水	1	两级物化预处理	6	厂区污水处理站	COD	26.6	0.475	
							SS	123	2.2	
							总磷	80	1.431	
							总氮	9.5	0.17	
							总镍	0.09	0.0016	《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准
							总铬	0.14	0.0025	
							总铜	0.19	0.0034	
							总铁	0.51	0.009	

总排放口（间

序号（编号）	排放口名称	污染防治设施工艺	污染防治设施处理水量（吨/小时）	受纳污水处理厂		受纳污水处理厂排放标准名称	污染物排放			
				名称	编号		污染物种类	排放浓度（毫克/升）	排放量（吨/年）	排放标准名称
							COD	50	1.71	《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表3造纸工业水污染物排放限值
							SS	10	0.34	
							氨氮	1	0.0342	
							总氮	5	0.1711	

	接排放）	1	工业废水排口	调节池+A/O+二沉池+混凝气浮	12.5	张家港市清泉水处理有限公司		总磷	0.5	0.051		
								石油类	2	0.0684	《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准	
								总镍	0.05	0.0016		
								总铬	0.07	0.0025		
								总铜	0.1	0.0034		
								总铁	0.26	0.009		

	总排放口（直接排	序号（编号）	排放口名称	污染防治设施工艺	污染防治设施处理水量（吨/小时）	受纳水体		污染物排放				
						名称	功能类别	污染物种类	排放浓度（毫克/升）	排放量（吨/年）	排放标准名称	

固体废物信息	废物类型	序号	名称	产生环节及装置	危险废物特性	危险废物代码	产生量（吨/年）	贮存设施名称	贮存能力(吨/年)	自行利用工艺	自行处置工艺	是否外委处置
	一般工业固体废物	1	废活性炭	制水工序	/	/	0.5	一般固废仓库	110	/	/	是
		2	废离子交换树脂	制水工序	/	/	1			/	/	是
		3	废膜	制水工序	/	/	1			/	/	是
		4	废膨料	抛光工序	/	/	0.05			/	/	是
		5	废过滤网	洁净系统	/	/	0.05			/	/	是
		6	废铜	电解抛光	/	/	1.5			/	/	是
	危险废物	1	废槽液	电解抛光	T/C	HW17（336-064-17）	773.6	废液储罐	800	/	/	是
		2	废化学品包装材料	原料包装	T/In	HW49（900-041-49）	1	危险废物暂存库	1000	/	/	是
		3	废槽渣	电解抛光	T/C	HW17（336-064-17）	5			/	/	是
		4	废抹布	检验	T/In	HW49（900-041-49）	0.02			/	/	是
		5	碱渣喷淋捞渣	废气处理	T/In	HW49（772-006-49）	1			/	/	是
		6	污水处理污泥	废水处理	T/C	HW17（336-064-17）	240			/	/	是

7 诚信承诺

我单位已按照《办法》要求，在阿斯富乐半导体科技（苏州）有限公司半导体设备超洁净模块及系统集成项目环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，对未采纳的意见按要求进行了说明，并按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《阿斯富乐半导体科技（苏州）有限公司半导体设备超洁净模块及系统集成项目环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由阿斯富乐半导体科技（苏州）有限公司承担全部责任。

承诺单位：阿斯富乐半导体科技（苏州）有限公司

承诺时间：2026 年 4 月

江苏省生态环境厅建设项目环境影响评价文件报批申请书

项目名称	半导体设备超洁净模块及系统集成项目		项目代码	2507-320558-89-01-872232	
审批性质	□ 审批制　□ 核准制（核准机关___）　√备案制				
建设地点	张家港高新技术产业园凤凰大道以北、济富路以西		所在工业园区	张家港高新技术产业园	
建设性质	□ 新建　√改建　□ 扩建　□ 变更（重新报批）				
建设单位	阿斯富乐半导体科技（苏州）有限公司		法人代表	DOOHONG KANG	
联 系 人	李光虎		联系电话	18651580116	
通讯地址	张家港市凤凰镇凤凰科技创业园 F 栋 407 室		邮　　编	215600	
统一社会信用代码	91320582MAE31QM441		环评单位	江苏环保产业技术研究院股份公司	
建设规模及内容	建设 TP 小/中口径生产线、TP 大口径生产线、BF 小/中口径生产线、BF 大口径生产线、CF 生产线各 1 条	设计能力	年产半导体超洁净模块及系统集成装备 1.6 万套	行业类别	C3569 其他电子专用设备制造
占地面积（平方米）	23268	建筑面积（平方米）		行业主管部　门	
总投资	51940 万元	环保投资	1200 万元		
环评形式	√报告书 □ 报告表	项目环评负责人	杨磊	环评经费	**万元
项目是否已经开工建设	□ 是　√否				
全本公开	网址：www.zjg.gov.cn/zjgszwz/jsxmhp01sf/202604/df92a282fccd47ad9dae8a2eba9f395f.shtml			时间：2026 年 4 月 2 日	
许可决定送达方式	□ 邮寄　√ 自行领取　□ 其他送达方式：_____				

备注：本表须递交一份纸质件（原件）；国家涉密项目需在各申报材料上标注密级。

声明：特此确认，本申请表所填写内容及所附文件和材料均为真实的。我/我单位承诺对所提交材料的真实性负责，并承担内容不实之所有后果（包括法律责任）。

（建设单位盖章）

阿斯富乐半导体科技(苏州)有限公司半导体设备超洁净模块及系统集成项目环境影响评价文件中删除不宜公开信息的说明

按照《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（以下简称“《指南》”）有关要求，现将有关情况说明如下：

我公司递交的环境影响评价报告表（公示稿）已按《指南》要求，将全文中涉及国家秘密和商业秘密等内容进行了删减（具体包括主要原辅料、主要生产设备、生产工艺、环保设施等），形成了环境影响评价报告表（公示稿），公示稿中不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。

特此说明。

建设单位（盖章）：阿斯富乐半导体科技(苏州)有限公司

2026 年 4 月