YGLX-230-JL01

检 验 报 告

（2022）永钢理化检验中心第 075 号

产品名称：转炉钢水

送检单位：炼钢厂项目筹备组

检验类别：委托检验

江苏永钢集团有限公司理化检验中心



江苏永钢集团有限公司理化检验中心

检 验 报 告

（2022）永钢理化检验中心第 075 号　　共 2 页 第 1 页

<table>
<tr><td colspan="2">产品名称</td><td colspan="2">转炉钢水</td><td>牌号规格</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="2">接收日期</td><td colspan="2">2022 年 10 月 14 日</td><td>检验日期</td><td colspan="2">2022 年 10 月 14 日</td></tr>
<tr><td rowspan="3">委托单位信息</td><td>单位名称</td><td colspan="5">炼钢厂项目筹备组</td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td colspan="2">17701566881</td><td>传真</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>地址</td><td colspan="2">/</td><td>邮编</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">样品描述</td><td>数量</td><td colspan="5">1 块</td></tr>
<tr><td>状态</td><td colspan="5">球拍样，符合检验要求</td></tr>
<tr><td colspan="2">检验项目</td><td colspan="5">化学成分（C、Si、Mn、P、S、Cr），%</td></tr>
<tr><td colspan="2">检验依据</td><td colspan="5">GB/T 4336-2016</td></tr>
<tr><td colspan="2">检验设备</td><td colspan="5">ARL4460 直读光谱仪</td></tr>
<tr><td colspan="2">备注</td><td colspan="5">送样委托检验，检验结果仅适用于收到的样品。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">检验专用章</td><td colspan="2" rowspan="4"></td><td>编制</td><td colspan="2">陆 健</td></tr>
<tr><td>审核</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>批准</td><td colspan="2">侯兴辉</td></tr>
<tr><td>日期</td><td colspan="2">2022 年 10 月 15 日</td></tr>
</table>

江苏永钢集团有限公司理化检验中心

检 验 报 告

（2022）永钢理化检验中心第 075 号　　共 2 页 第 2 页

样品编号		W2022075	
序号	检验项目	单位	检验结果
1	C	%	0.33
2	Si	%	0.13
3	Mn	%	0.69
4	P	%	0.011
5	S	%	0.013
6	Cr	%	0.92

以 下 空 白

注 意 事 项

一. 检验报告未加盖本检验中心检验专用章或公章无效，无审核人、批准人签字无效，涂改无效。

二. 检验报告未经本检验中心允许，不得以任何方式复制。经同意复制的检验报告应全文复制并经本检验中心加盖检验专用章确认后方有效。

三. 对检验报告中检验结果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本检验中心提出，逾期不与受理。

四. 送样委托检验，本检验中心仅对来样负责。

五. 受检剩余样品需领回者务必在收到检验报告一个月内领取，逾期不领者，本检验中心将自行处理。

江苏永钢集团有限公司理化检验中心
地址：江苏省张家港市南丰镇永联
电话：0512-58619524
传真：0512-58906933
邮编：215628