南京金江（丰北）220千伏输变电工程

环境影响评价

公众参与说明

国网江苏省电力有限公司南京供电分公司

2024年9月

目　录

1 概述 1
2 首次环境影响评价信息公开情况 3
3 征求意见稿公示情况 9
4 其他公众参与情况 20
5 公众意见处理情况 21
6 其他 22
7 诚信承诺 23
8 附件 24

1 概述

本项目公众参与实施主体为国网江苏省电力有限公司南京供电分公司（建设单位），征求意见对象主要为项目环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织。建设单位于2024年7月12日委托江苏清全科技有限公司开展南京金江（丰北）220千伏输变电工程的环境影响评价工作，建设单位于2024年7月14日~2024年8月14日在国网南京供电公司官方网站（http://www.js.sgcc.com.cn/nj/）上对本项目环境影响评价信息进行了第一次环评信息公示。

按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）及《江苏省生态环境厅关于印发<江苏省生态环境保护公众参与办法>的通知》（苏环规〔2023〕2号）要求，本项目环境影响报告书征求意见稿形成后，建设单位于2024年8月14日~2024年8月27日在国网南京供电公司官方网站（http://www.js.sgcc.com.cn/nj/）上进行了第二次环境信息公示，于2024年8月16日、8月20日在《扬子晚报》进行了两次报纸第二次环境信息公示，于2024年8月18日在项目所在地进行了现场张贴第二次环境信息公告，充分征求项目环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织关于本项目环境保护方面的意见。在公示期间，建设单位和环评单位联系人均未接到当地居民和团体有关本期建设项目和环境保护方面的电话、信件、传真及电子邮件。

本项目环境影响评价信息公众参与实施过程见表1.1所示。在公示期间，建设单位和环评单位联系人均未接到当地居民和团体有关本项目建设和环境保护方面的电话、信件、传真及电子邮件。

表1.1 环境信息公众参与过程一览表

序号	环境影响评价信息公示阶段	公示时间	公示载体
1	第一次信息公示	2024年7月14日~2024年8月14日	国网南京供电公司官方网站（http://www.js.sgcc.com.cn/nj/）
2	第二次信息公示	2024年8月14日~2024年8月27日	国网南京供电公司官方网站（http://www.js.sgcc.com.cn/nj/）
		2024年8月16日、8月20日	扬子晚报
		2024年8月18日	现场张贴

补充说明：本项目征求意见稿中评价规模包括子工程-望江220kV变电站主变改造工程，因此公示信息中均包含了相关内容。后对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》，望江220kV变电站目前在建，本期建设造成的变动不属

于重大变更，无需进行环境影响评价并重新报批，因此，本次环评报告经修改不再对该子工程进行评价。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

国网江苏省电力有限公司南京供电分公司（建设单位）于2024年7月12日委托江苏清全科技有限公司开展《南京金江（丰北）220千伏输变电工程环境影响报告书》编制工作，建设单位于2024年7月14日起在国网南京供电公司官方网站（http://www.js.sgcc.com.cn/nj/）上对本项目的环境影响评价信息进行了首次公告，公告内容见表2.1所示。公告内容、公开网站及公开日期均符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）及《江苏省生态环境厅关于印发<江苏省生态环境保护公众参与办法>的通知》（苏环规〔2023〕2号）的相关规定要求。

网络公示时间为2024年7月14日起的环境影响报告书征求意见稿编制全过程。

公示网址为：国网南京供电公司官方网站（http://www.js.sgcc.com.cn/nj/）

表2.1 南京金江（丰北）220千伏输变电工程环境影响评价首次公示

南京金江（丰北）220 千伏输变电工程环境影响评价第一次公示

结合远景年负荷增长、电网发展考虑，以及为保障龙袍新城片区供电可靠性，提高六合电网及南京西环网供电能力，我单位拟建设南京金江（丰北）220 千伏输变电工程。根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）、《江苏省生态环境厅关于印发<江苏省生态环境保护公众参与办法>的通知》（苏环规〔2023〕2 号），我司拟在“国网南京供电公司官网（http://www.js.sgcc.com.cn/nj/）”上发布南京金江（丰北）220 千伏输变电工程环境影响评价信息公示。

一、建设项目概况

（1）项目名称

南京金江（丰北）220 千伏输变电工程

（2）选址选线

项目位于南京市六合区、建邺区境内。

（3）建设内容

本项目包含 7 个子工程：

1）金江 220kV 变电站新建工程

金江 220kV 变电站采用户内式布置，本期新建主变 2 台，容量为 2×180MVA，利用望江变采购的主变；220kV 及 110kV 配电装置均采用户内 GIS 布置，220kV 本期出线 6 回（其

中 2 回备用），110kV 本期出线 8 回；无功补偿装置按每台主变配置 2 组 6Mvar 并联电容器和 2 组 6Mvar 并联电抗器考虑。

远景主变 3 台，容量为 3×240MVA；220kV 出线 10 回，110kV 出线 16 回。

2）望江 220kV 变电站主变改造工程

望江 220kV 变电站新建工程原计划按主变规模 2×180MVA 进行建设，本期增容改造为 2×240MVA。除主变容量调整之外，变电站其它建设规模不变。

3）玉带 220kV 变电站 220kV 间隔保护扩建工程

本期利用玉带 220kV 变电站 2 回 220kV 备用间隔，每回线路均配置 2 套光纤分相电流差动保护。

4）宁北 220kV 开关站 220kV 间隔改造工程

本期更换宁北 220kV 开关站原肖山 2 个间隔出线侧隔离开关及其二次线缆，线路侧接地开关采用超 B 类，并将肖山（4098）更名为金江。

5）肖山 220kV 变电站 220kV 间隔改造工程

本期更换肖山 220kV 变电站原宁北 2 个间隔出线侧隔离开关及其二次线缆，线路侧接地开关采用超 B 类，并将宁北（4098）更名为金江。

6）宁北~肖山单线π入金江变 220kV 线路工程

宁北~肖山单线π入金江变 220kV 线路采用架空和电缆混合方式，路径全长 11.15km：

新建架空线路路径长 9.1km，包括 220/110kV 混压四回路 4.9km，220kV 同塔双回路 4.2km，220kV 新建线路导线采用 2×JL3/G1A-630/45 型钢芯铝绞线，110kV 新建线路导线采用 JL3/G1A-400/35 型钢芯铝绞线；利用 220kV 宁肖 4907/4908 线已有双回路铁塔重新架线 0.4km，导线型号为 2×JL3/G1A-400/35 型钢芯铝绞线。拆除原 220kV 宁肖 4907/4908 线#18 塔。

新建双回电缆线路路径长 1.65km，电缆型号采用 ZC-YJLW03-Z-127/220-1×2500mm2 交联聚乙烯绝缘铜芯电缆。

7）三汊湾~龙王山 500kV 线路升高改造工程

本期新建 500kV 同塔双回架空线路路径长 0.44km，新建杆塔 1 基，导线型号采用 4×JL3/G1A-630/45 钢芯铝绞线；恢复架设线路路径长 0.36km，导线型号为 4×LGJ-630/45 钢芯铝绞线；拆除现状 500kV 线路路径长 0.41km，拆除 500kV 铁塔 1 基。

二、建设单位名称和联系方式

建设单位名称：国网江苏省电力有限公司南京供电分公司

地址：南京市建邺区奥体大街 1 号

联系人：李先生

电话：025-84222119

邮编：210019

三、环境影响报告书编制单位名称和联系方式

环境影响报告书编制单位名称：江苏清全科技有限公司

地址：南京市建邺区泰山路 159 号（正太中心大厦）B 座 1002 室

联系人：张工

电话：025-86732060

邮编：210019

Email：1005480779@qq.com

四、公众意见表的下载链接

链接: https://pan.baidu.com/s/1V7WBAhvDhY34q9ZQSHLhQA

提取码: njgd。

五、公众提出意见的方式和途径

任何单位或个人若对本工程有环境保护方面的意见或建议，可通过信函或邮件等方式向建设单位或环境影响评价机构实名、书面提交公众意见表，并请留下真实的联系方式，以便及时向您反馈。

国网江苏省电力有限公司南京供电分公司

2.2 公开方式

此次公示选择国网南京供电公司官方网站（http://www.js.sgcc.com.cn/nj/）上公示了本项目建设规模简况及环境评价信息，该网站为建设单位官方网站，符合《环境影响评价公众参与办法》中“通过其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站”公开信息的要求。

公示情况见图2.1所示。



南京金江（丰北）220千伏输变电工程环境影响评价第一次公示

发布日期： 2024-07-14 信息来源： 南京供电公司

结合远景年负荷增长、电网发展考虑，以及为保障龙袍新城片区供电可靠性，提高六合电网及南京西环网供电能力，我单位拟建设南京金江（丰北）220千伏输变电工程。根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）、《江苏省生态环境厅关于印发<江苏省生态环境保护公众参与办法>的通知》（苏环规〔2023〕2号），我司拟在“国网南京供电公司官网（http://www.js.sgcc.com.cn/nj/）”上发布南京金江（丰北）220千伏输变电工程环境影响评价信息公示。

一、建设项目概况

（1）项目名称

南京金江（丰北）220千伏输变电工程

（2）选址选线

项目位于南京市六合区、建邺区境内。

（3）建设内容

本项目包含7个子工程：

1）金江220kV变电站新建工程

金江220kV变电站采用户内式布置，本期新建主变2台，容量为2×180MVA，利用望江变采购的主变；220kV及110kV配电装置均采用户内GIS布置，220kV本期出线6回（其中2回备用），110kV本期出线8回；无功补偿装置按每台主变配置2组6Mvar并联电容器和2组6Mvar并联电抗器考虑。

远景主变3台，容量为3×240MVA；220kV出线10回，110kV出线16回。

2）望江220kV变电站主变改造工程

望江220kV变电站新建工程原计划按主变规模2×180MVA进行建设，本期增容改造为2×240MVA。除主变容量调整之外，变电站其它建设规模不变。

3）玉带220kV变电站220kV间隔保护扩建工程

本期利用玉带220kV变电站2回220kV备用间隔，每回线路均配置2套光纤分相电流差动保护。

4）宁北220kV开关站220kV间隔改造工程

本期更换宁北220kV开关站原肖山2个间隔出线侧隔离开关及其二次线缆，线路侧接地开关采用超B类，并将肖山（4098）更名为金江。

5）肖山220kV变电站220kV间隔改造工程

本期更换肖山220kV变电站原宁北2个间隔出线侧隔离开关及其二次线缆，线路侧接地开关采用超B类，并将宁北（4098）更名为金江。

6）宁北~肖山单线π入金江变220kV线路工程

宁北~肖山单线π入金江变220kV线路采用架空和电缆混合方式，路径全长11.15km:

新建架空线路路径长9.1km，包括220/110kV混压四回路4.9km，220kV同塔双回路4.2km，220kV新建线路导线采用2×JL3/G1A-630/45型钢芯铝绞线，110kV新建线路导线采用JL3/G1A-400/35型钢芯铝绞线；利用220kV宁肖4907/4908线已有双回路铁塔重新架线0.4km，导线型号为2×JL3/G1A-400/35型钢芯铝绞线。拆除原220kV宁肖4907/4908线#18塔。

新建双回电缆线路路径长1.65km，电缆型号采用ZC-YJLW03-Z-127/220-1×2500mm2交联聚乙烯绝缘铜芯电缆。

7）三汊湾~龙王山500kV线路升高改造工程

本期新建500kV同塔双回架空线路路径长0.44km，新建杆塔1基，导线型号采用4×JL3/G1A-630/45钢芯铝绞线；恢复架设线路路径长0.36km，导线型号为4×LGJ-630/45钢芯铝绞线；拆除现状500kV线路路径长0.41km，拆除500kV铁塔1基。

二、建设单位名称和联系方式

建设单位名称：国网江苏省电力有限公司南京供电分公司

地址：南京市建邺区奥体大街1号

联系人：李先生

电话：025-84222119

邮编：210019

三、环境影响报告书编制单位名称和联系方式

环境影响报告书编制单位名称：江苏清全科技有限公司

地址：南京市建邺区泰山路159号（正太中心大厦）B座1002室

联系人：张工

电话：025-86732060

邮编：210019

Email：1005480779@qq.com

四、公众意见表的下载链接

链接：https://pan.baidu.com/s/1V7WBAhvDhY34q9ZQSHLhQA

提取码：njgd。

五、公众提出意见的方式和途径

任何单位或个人若对本工程有环境保护方面的意见或建议，可通过信函或邮件等方式向建设单位或环境影响评价机构实名、书面提交公众意见表，并请留下真实的联系方式，以便及时向您反馈。

国网江苏省电力有限公司南京供电分公司

相关链接

版权声明 | 法律声明 | 联系我们 | 网站帮助 | 网站标识

可信网站 身份验证 编号：110160043

京ICP备 17072407号

国网江苏省电力有限公司 www.js.sgcc.com.cn 版权所有

地址：南京市上海路215号 邮编：210000

图 2.1 本工程环境影响评价首次公示信息网站截图

2.3 公众意见情况

在公示期间，建设单位和环评单位联系人均未接到当地居民和团体有关本期工程建设和环境保护方面的电话、信件、传真及电子邮件。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及日期

在环境影响报告书征求意见稿形成后，建设单位于2024年8月14日~2024年8月27日在国网南京供电公司官方网站（http://www.js.sgcc.com.cn/nj/）、《扬子晚报》以及项目现场张贴的形式进行了本项目环境影响评价第二次信息公示。

公示内容包括：

（1）建设项目概况；

（2）环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；

（3）征求意见的公众范围；

（4）公众意见表的网络链接；

（5）公众提出意见的方式和途径；

（6）公众提出意见的起止时间。

公示内容见表3.1。公告内容、公开网站及公开日期均符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）及《江苏省生态环境厅关于印发<江苏省生态环境保护公众参与办法>的通知》（苏环规〔2023〕2号）的相关规定要求。

表3.1 南京金江（丰北）220千伏输变电工程征求意见稿公示

南京金江（丰北）220千伏输变电工程环境影响评价第二次公示

为保障公众环境保护知情权、参与权、表达权和监督权，依据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）及《江苏省生态环境厅关于印发<江苏省生态环境保护公众参与办法>的通知》（苏环规〔2023〕2号），现公开下列信息，征求与该建设项目环境影响有关的意见。

一、项目概况

南京金江（丰北）220千伏输变电工程位于南京市六合区、建邺区境内，包含7个子工程，主要建设内容如下：

（1）金江220kV变电站新建工程

金江220kV变电站采用户内式布置，本期新建主变2台，容量为2×180MVA，利用望江变采购的主变；220kV及110kV配电装置均采用户内GIS布置，220kV本期出线6回（其中2回备用），110kV本期出线8回；无功补偿装置按每台主变配置2组6Mvar并联电容器和2组6Mvar并联电抗器考虑。

远景主变3台，容量为3×240MVA；220kV出线10回，110kV出线16回。

（2）望江 220kV 变电站主变改造工程

望江 220kV 变电站为户内式变电站，正在建设，尚未投运，前期环评规模为主变容量 2×180MVA，220kV 及 110kV 配电装置均采用户内 GIS 布置，220kV 本期出线 14 回，110kV 出线 8 回。本期仅将主变容量增容改造为 2×240MVA，其它建设规模不变。

（3）玉带 220kV 变电站 220kV 间隔保护扩建工程

本期利用玉带 220kV 变电站 2 回 220kV 备用间隔，每回线路均配置 2 套光纤分相电流差动保护。

（4）宁北 220kV 开关站 220kV 间隔改造工程

本期更换宁北 220kV 开关站原肖山 2 个间隔出线侧隔离开关及其二次线缆，线路侧接地开关采用超 B 类，并将肖山（4098）更名为金江。

（5）肖山 220kV 变电站 220kV 间隔改造工程

本期更换肖山 220kV 变电站原宁北 2 个间隔出线侧隔离开关及其二次线缆，线路侧接地开关采用超 B 类，并将宁北（4098）更名为金江。

（6）宁北~肖山单线π入金江变 220kV 线路工程

宁北~肖山单线π入金江变 220kV 线路采用架空和电缆混合方式，路径总长 11.51km：

新建架空线路路径长 9.1km，其中 220/110kV 混压四回路 4.9km（110kV 线路本期仅挂线，不通电），220kV 同塔双回路 4.2km，共计新建杆塔 27 基，220kV 导线型号采用 2×JL3/G1A-630/45，110kV 导线型号采用 JL3/G1A-400/35；利用 220kV 宁肖 4907/4908 线已有铁塔重新架线 0.4km，导线型号采用 2×JL3/G1A-400/35；恢复架设线路路径长 0.36km，导线型号为 2×JL/G1A-400/35；拆除现状 220kV 线路路径长 0.4km，拆除 220kV 铁塔 1 基。

新建双回电缆线路路径长 1.65km，电缆型号采用 ZC-YJLW03-Z-127/220-1×2500mm2。

（7）三汊湾~龙王山 500kV 线路升高改造工程

本期新建 500kV 同塔双回架空线路路径长 0.44km，新建杆塔 1 基，导线型号采用 4×JL3/G1A-630/45；恢复架设线路路径长 0.36km，导线型号为 4×LGJ-630/45；拆除现状 500kV 线路路径长 0.44km，拆除 500kV 铁塔 1 基。

二、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接

（一）环境影响报告书征求意见稿全文网络链接

链接: https://pan.baidu.com/s/1X_4EIP0AeWt_Fftd7hV-mQ 提取码: g5xy

（二）查阅纸质报告书的方式和途径

公众可前往如下单位查阅：

建设单位：国网江苏省电力有限公司南京供电分公司（地址：南京市建邺区奥体大街 1 号；联系电话：025-84222119；联系人：李先生）

环评单位：江苏清全科技有限公司（地址：南京市建邺区泰山路 159 号（正太中心大厦）B 座 1002 室；联系人：张工；联系电话：025-86732060）

三、征求意见的公众范围

征求意见的公众范围为环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织，环境影响评价范围之外的公民、法人和其他组织也可提出宝贵意见。

四、公众意见表的网络链接

同环境影响报告书征求意见稿全文网络链接。

五、公众提出意见的方式和途径

公众若有与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见，请在下述网络链接下载填写《建设项目环境影响评价公众意见表》，将填写好的表格按如下方式邮寄或邮件至建设单位或环评单位。

建设单位名称：国网江苏省电力有限公司南京供电分公司

收件人：李先生；电话：025-84222119

地址：南京市建邺区奥体大街 1 号

邮编：210000

环境影响报告书编制单位：江苏清全科技有限公司

地址：南京市建邺区泰山路 159 号（正太中心大厦）B 座 1002 室

联系人：张工

电话：025-86732060

邮编：210019

邮箱：1005480779@qq.com

公众意见表的下载链接

链接: https://pan.baidu.com/s/1V7WBAhvDhY34q9ZQSHLhQA

提取码: njgd。

六、公众提出意见的起止时间

自本公示发布之日起 10 个工作日

3.2 公示方式

3.2.1 网络

建设单位于2024年8月14日~2024年8月27日在国网南京供电公司官方网站（http://www.js.sgcc.com.cn/nj/）公布征求意见稿信息、征求意见稿全文链接以及公众意见表的网络链接，公开方式符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）及《江苏省生态环境厅关于印发<江苏省生态环境保护公众参与办法>的通知》（苏环规〔2023〕2号）的要求。

网站公示情况见图3.1所示。



南京金江（丰北）220千伏输变电工程环境影响评价第二次公示

发布日期： 2024-08-14 信息来源： 南京供电公司

为保障公众环境保护知情权、参与权、表达权和监督权，依据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）及《江苏省生态环境厅关于印发<江苏省生态环境保护公众参与办法>的通知》（苏环规〔2023〕2号），现公开下列信息，征求与该建设项目环境影响有关的意见。

一、项目概况

南京金江（丰北）220千伏输变电工程位于南京市六合区、建邺区境内，包含7个子工程，主要建设内容如下：

（1）金江220kV变电站新建工程

金江220kV变电站采用户内式布置，本期新建主变2台，容量为2×180MVA，利用望江变采购的主变；220kV及110kV配电装置均采用户内GIS布置，220kV本期出线6回（其中2回备用），110kV本期出线8回；无功补偿装置按每台主变配置2组6Mvar并联电容器和2组6Mvar并联电抗器考虑。

远景主变3台，容量为3×240MVA；220kV出线10回，110kV出线16回。

（2）望江220kV变电站主变改造工程

望江220kV变电站为户内式变电站，正在建设，尚未投运，前期环评规模为主变容量2×180MVA，220kV及110kV配电装置均采用户内GIS布置，220kV本期出线14回，110kV出线8回。本期仅将主变容量增容改造为2×240MVA，其它建设规模不变。

（3）玉带220kV变电站220kV间隔保护扩建工程

本期利用玉带220kV变电站2回220kV备用间隔，每回线路均配置2套光纤分相电流差动保护。

（4）宁北220kV开关站220kV间隔改造工程

本期更换宁北220kV开关站原肖山2个间隔出线侧隔离开关及其二次线缆，线路侧接地开关采用超B类，并将肖山（4098）更名为金江。

（5）肖山220kV变电站220kV间隔改造工程

本期更换肖山220kV变电站原宁北2个间隔出线侧隔离开关及其二次线缆，线路侧接地开关采用超B类，并将宁北（4098）更名为金江。

（6）宁北~肖山单线π入金江变220kV线路工程

宁北~肖山单线π入金江变220kV线路采用架空和电缆混合方式，路径总长11.51km:

新建架空线路路径长9.1km，其中220/110kV混压四回路4.9km（110kV线路本期仅挂线，不通电），220kV同塔双回路4.2km，共计新建杆塔27基，220kV导线型号采用2×JL3/G1A-630/45，110kV导线型号采用JL3/G1A-400/35；利用220kV宁肖4907/4908线已有铁塔重新架线0.4km，导线型号采用2×JL3/G1A-400/35；恢复架设线路路径长0.36km，导线型号为2×JL/G1A-400/35；拆除现状220kV线路路径长0.4km，拆

除220kV铁塔1基。

新建双回电缆线路路径长1.65km，电缆型号采用ZC-YJLW03-Z-127/220-1×2500mm2。

（7）三汊湾~龙王山500kV线路升高改造工程

本期新建500kV同塔双回架空线路路径长0.44km，新建杆塔1基，导线型号采用4×JL3/G1A-630/45；恢复架设线路路径长0.36km，导线型号为4×LGJ-630/45；拆除现状500kV线路路径长0.44km，拆除500kV铁塔1基。

二、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接

（一）环境影响报告书征求意见稿全文网络链接

链接: https://pan.baidu.com/s/1X_4EIP0AeWt_Fftd7hV-mQ 提取码: g5xy

（二）查阅纸质报告书的方式和途径

公众可前往如下单位查阅:

建设单位：国网江苏省电力有限公司南京供电分公司（地址：南京市建邺区奥体大街1号；联系电话：025-84222119；联系人：李先生）

环评单位：江苏清全科技有限公司（地址：南京市建邺区泰山路159号（正太中心大厦）B座1002室；联系人：张工；联系电话：025-86732060）

三、征求意见的公众范围

征求意见的公众范围为环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织，环境影响评价范围之外的公民、法人和其他组织也可提出宝贵意见。

四、公众意见表的网络链接

同环境影响报告书征求意见稿全文网络链接。

五、公众提出意见的方式和途径

公众若有与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见，请在下述网络链接下载填写《建设项目环境影响评价公众意见表》，将填写好的表格按如下方式邮寄或邮件至建设单位或环评单位。

建设单位名称：国网江苏省电力有限公司南京供电分公司

收件人：李先生；电话：025-84222119

地址：南京市建邺区奥体大街1号

邮编：210000

环境影响报告书编制单位：江苏清全科技有限公司

地址：南京市建邺区泰山路159号（正太中心大厦）B座1002室

联系人：张工

电话：025-86732060

邮编：210019

邮箱：1005480779@qq.com

公众意见表的下载链接

链接: https://pan.baidu.com/s/1V7WBAhvDhY34q9ZQSHLhQA

提取码: njgd。

六、公众提出意见的起止时间

自本公示发布之日起10个工作日

相关链接

版权声明 | 法律声明 | 联系我们 | 网站帮助 | 网站标识

可信网站 身份验证 编号:110160043

京ICP备 17072407号

国网江苏省电力有限公司 www.js.sgcc.com.cn 版权所有

地址：南京市上海路215号 邮编：210000

图3.1 本工程环境影响评价征求意见稿公示信息网站截图

3.2.2 报纸

公示载体为《扬子晚报》，为新华报社传媒集团在江苏发行的省级报刊，是中国发行量最大的晚报都市报，江苏地区唯一入选中国500强价值品牌的平面媒体、唯一入选亚洲500强价值品牌的平面媒体、唯一入选“中国报纸移动传播十强”等，位居江苏媒体微博影响力之首。公示信息发布于《扬子晚报》2024年8月16日、8月20日版。公开方式符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）及《江苏省生态环境厅关于印发<江苏省生态环境保护公众参与办法>的通知》（苏环规〔2023〕2号）要求。

登报情况见图3.2、图3.3所示。



身边事 A8 2024年8月16日 星期五
编辑：马嘉 版面：李维华 校对：王秀利
扬子晚报

头晕乎乎的，记性也变差了 有可能是额叶损伤了？

网红说法求真

生活工作中，你有过这种状态吗？脑子晕乎乎的，沟通起来特别难，情绪不喜也不悲。近日，有网友分析总结，这种记忆力衰退、感知力下降，可能与额叶损伤有关，“总有一种淡淡的碎感”这则分享迅速引发热议，不少人“对号入座”。在评论区，大家也十分关心，长期熬夜、刷短视频、压力大，是否会加重额叶损伤？ 扬子晚报/紫牛新闻记者 王梦航

长期熬夜、刷短视频会造成额叶损伤吗

据了解，大脑共分为5个叶，分别为额叶、颞叶、枕叶、顶叶和岛叶。“其中额叶在大脑半球表面的前1/3位置，主要负责身体运动、语言表达、书写阅读，以及高级认知功能，如注意力和记忆力等。”东南大学附属中大医院神经内科耿磊钰副主任医师接受采访时称，额叶如果出现损伤，根据部位不同，症状可能完全不同，“额叶外侧面损伤，会引起对侧肢体瘫痪、语言障碍（如失语症、书写障碍）等；额叶内侧面损伤所致的旁中央小叶病变可使对侧下肢瘫痪，甚至伴有尿便障碍。”

专家指出，额叶损伤病因较多，临床上由脑血管、肿瘤及外伤等因素引起。一般不良生活习惯，并不会直接导致额叶的器质性损伤，大家不用过于担心。

“额叶最前端叫额极。额极损伤以精神障碍为主，表现为记忆力和注意力减退、表情淡漠、反应迟钝、缺乏始动性和内省力、思维和综合能力下降，会有欣快或易怒等情绪异常。”耿磊钰强调，网友们自我诊断出的“脑雾”症状与额叶损伤有关，并没有医学依据，“额极损伤，一般多见于车祸、意外跌倒或其他头部创伤。对于多数人来说，不良生活习惯如熬夜、沉迷于短视频等，并不会直接造成额叶的器质性损伤。”

经常头晕、注意力差，需引起重视

不过，需要提醒的是，如果经常感觉头晕、注意力差等，需引起重视，这可能与多种因素有关，比如贫血等内科系统疾病、耳前庭功能受损等，具体应由专业医生检查判断。“目前我们发现生活中很多伴随焦虑、抑郁情绪的人群，常有这种表现。”耿磊钰补充道。

专家建议，日常应从调整作息、改善生活习惯入手，如果怀疑自己确实可能存在额叶损伤，最可靠的方式

“不为赚钱，只想给病友们多些希望”

靠“肺脑同治”抢回一命，老张在医院附近送外卖鼓励病友

“老张，恢复得不错，但体重要控制呀，可不能太胖哦！”8月15日，49岁的老张来到南京脑科医院（南京市脑科医院）呼吸内科二病区复诊。自从去年在这里接受了“肺脑同治”，肺癌脑膜转移的他如今已“绝处逢生”。症状好转以来，老张就选择在医院附近送外卖。他说，“我不为了赚钱，只是想碰到病友时用自己的经历告诉大家，还有希望，要勇敢地面对生活。”

扬子晚报/紫牛新闻记者 吕彦霖

2019年，老张确诊了晚期肺腺癌，并且进行了多次的化疗及靶向治疗。身体有些好转后，老张便在南京做起外卖员的工作。2023年春天，一次骑电动车送外卖时，老张突然丧失意识摔倒在地，口吐白沫。老张告诉记者，那段时间发作了好几次，每次头疼都十分剧烈。“连续几次之后就觉得自己是不是脑袋出了问题。”又一次剧烈发作后，老张转入南京脑科医院（南京市脑科医院）治疗。头颅MR检查发现，引起老张强烈头部不适的原因为脑转移癌病，考虑转移性腺癌。入院后，脑膜转移导致的头痛、反应迟钝、认知功能障碍等症状日益加剧。

接诊的该院呼吸二科主任方中存在告诉记者，晚期肺癌中60%~70%最终会转移到脑实质，但转移到脑膜几率大概是5%，比例小、诊断难。“一旦确认脑膜转移，到达死亡一般就1-2个月的时间，很多患者还没确诊就去世了。”

如何与“死神”赛跑抢生命？方中存所在的呼吸内科联合神经外科等多学科进行了会诊及全面评估。“我们医院的优势是胸科和脑科很多特色技术可以联合，达到‘肺脑同治’的目标。”讨论后，专家团队为老张制定了置入Ommaya囊的个体化治疗方案。Ommaya囊指甲盖大小，置入后一端在脑室里，另外一端在头皮下。置入后，通过头皮穿刺就可以抵达Ommaya囊，直接脑室内给药，进行化疗。

2023年8月30日，在脑科医院神经外科全麻下，专家团队为老张进行了Ommaya囊置入术。同年9月1日起，经Ommaya囊，老张开始了规律侧脑室化疗。两周期后，老张的症状得到了有效控制，头痛、恶心、呕吐等症状基本消失，生活大部分可自理，认知功能也明显恢复。“第二次其实头就不怎么疼了。第三次做过以后，感觉就可以独自出门，再接着我都可以去玄武湖跑步运动了。”此后，老张每月入院规律进行侧脑室化疗。

自置囊治疗后至今已差不多过去整整1年，老张的身体和精神状态有着明显好转，生活质量显著提高。目前，脑膜上的癌细胞已经完全消失了，肺部也控制得非常好，已看不到病灶。

从去年底开始，老张做了一个决定：不把自己只当病人，要继续在医院周边送外卖！“附近有好几家医院，每次接到和我的病相关科室的单子，我就会和病友多聊几句，跟他们分享我是怎么治疗的。”老张直言不讳地说，有些病友觉得转移到脑癌就是生命到尽头了，“我就会跟他们说可以恢复得挺好的，要勇敢地面对生活。”

方中存为老张复诊 受访者供图

南京金江（丰北）220千伏输变电工程环境影响评价信息公告

我公司委托江苏清全科技有限公司承担“南京金江（丰北）220千伏输变电工程”环境影响评价工作，项目位于南京市六合区、建邺区境内，现为保障公众环境保护知情权、参与权、表达权和监督权，依据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）等，现公开下列信息，征求与该建设项目环境影响有关的意见。一、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接 链接：https://pan.baidu.com/s/1X_4EIP0AeWt_Ffd7hV-mQ 提取码：g5xy 二、征求意见的公众范围 征求意见的公众范围为环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织，环境影响评价范围之外的公民、法人和其他组织也可提出宝贵意见。三、公众查阅纸质版报告书或提出意见的方式和途径 公众若有与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见，请在此网络链接（链接：https://pan.baidu.com/s/1V7WBAhvDhY34q9ZQSHLhQA 提取码：njgd）下载填写《建设项目环境影响评价公众意见表》，将填写好的表格按如下方式邮寄或邮件至建设单位或环评单位，公众可前往如下单位查阅纸质版报告书。建设单位名称：国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 收件人：李先生；电话：025-84222119 地址：南京市建邺区奥体大街1号 邮编：210000 环境影响报告书编制单位：江苏清全科技有限公司 地址：南京市建邺区泰山路159号（正大中心大厦）B座1002室 联系人：张工 电话：025-86732060 邮箱：210019 邮箱：1005480779@qq.com 四、公众提出意见的起止时间 自本公示发布之日起10个工作日。国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 2024年8月16日

遗失 南京奥特科林生物科技有限公司公章，声明作废，日承诺“印回后不再使用”。

连云港 先当实具有限公司公章遗失，声明作废。

遗失 连云港秋钿商贸有限公司公章、法人私章，寻回后不再使用，声明作废。

遗失 盐城大丰鑫煜铸造机械有限公司公章（3209820934195），声明作废，并承诺寻回后不再继续使用。

遗失 石吉（宜兴）餐饮管理有限公司公章，声明作废，寻回后不再继续使用。

南通 用友金属制品有限公司遗失组织机构代码证正副本，声明作废。

遗失 扬中市有银物流有限公司公章，声明作废。

南京金江（丰北）220千伏输变电工程环境影响评价信息公告

我公司委托江苏清全科技有限公司承担“南京金江（丰北）220千伏输变电工程”环境影响评价工作，项目位于南京市六合区、建邺区境内，现为保障公众环境保护知情权、参与权、表达权和监督权，依据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）等，现公开下列信息，征求与该建设项目环境影响有关的意见。一、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接 链接：https://pan.baidu.com/s/1X_4EIP0AeWt_Ffd7hV-mQ 提取码：g5xy 二、征求意见的公众范围 征求意见的公众范围为环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织，环境影响评价范围之外的公民、法人和其他组织也可提出宝贵意见。三、公众查阅纸质版报告书或提出意见的方式和途径 公众若有与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见，请在此网络链接（链接：https://pan.baidu.com/s/1V7WBAhvDhY34q9ZQSHLhQA 提取码：njgd）下载填写《建设项目环境影响评价公众意见表》，将填写好的表格按如下方式邮寄或邮件至建设单位或环评单位，公众可前往如下单位查阅纸质版报告书。建设单位名称：国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 收件人：李先生；电话：025-84222119 地址：南京市建邺区奥体大街1号 邮编：210000 环境影响报告书编制单位：江苏清全科技有限公司 地址：南京市建邺区泰山路159号（正大中心大厦）B座1002室 联系人：张工 电话：025-86732060 邮编：210019 邮箱：1005480779@qq.com 四、公众提出意见的起止时间 自本公示发布之日起10个工作日。国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 2024年8月16日

遗失 南京奥特科林生物科技有限公司公章，声明作废，日承诺“印回后不再使用”。

连云港 先当实具有限公司公章遗失，声明作废。

遗失 连云港秋钿商贸有限公司公章、法人私章，寻回后不再使用，声明作废。

遗失 盐城大丰鑫煜铸造机械有限公司公章（3209820934195），声明作废，并承诺寻回后不再继续使用。

遗失 石吉（宜兴）餐饮管理有限公司公章，声明作废，寻回后不再继续使用。

南通 用友金属制品有限公司遗失组织机构代码证正副本，声明作废。

遗失 扬中市有银物流有限公司公章，声明作废。

遗失 南京市六合区新集毛子饭店公章，寻回后不再使用，声明作废。

江苏坚达菜园件有限公司年产5000吨金属零配件项目环境影响评价公示

按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）要求，项目环评编制完成后在全国建设项目环境信息公示平台网站进行的征求意见稿公示，详情见网址：http://www.huting.com/forum.php?mod=viewthread&tid=15584904

年产冷轧纤维1万吨环境影响报告书征求意见稿公示

苏州金佳新材料有限公司年产冷轧纤维1万吨环境影响报告书征求意见稿网络链接：链接：https://pan.baidu.com/s/18kUNvmb8Etw4hjYp7Fz6w?pwd=0uor 企业联系人：张总；电话：13952417298，邮箱：1175644201@qq.com。公众提出意见的起止时间：自公示之日起10个工作日内 苏州金佳新材料有限公司

遗失 扬州启达工程机械有限公司财务专用章、法人名章，寻回后不再使用，声明作废。

洪化市 星宇金属配件厂原公章与银行预留公章不符，现登报声明作废。

徐连 自谦建设工程机械租赁有限公司原法人（张雨）印鉴章遗失，声明作废。

遗失 无锡市东宇生鲜食品有限公司法人章（320213008080001）财务章（320213008079），寻回后不再使用，声明作废。

遗失 宿迁安格全屋定制家居有限公司公章，寻回后不再使用，声明作废。

无锡高新气体行业三级氧气管道延伸项目环境影响报告书（征求意见稿）

.征求意见稿.纸质版告书及公示意见表获取方式 链接：https://pan.baidu.com/s/1uCy2wl-9J1s42FXnOtsu1w?pwd=oabg 提取码：oabg 如需查阅纸质报告书请联系建设单位或评价单位.征求意见的公众范围及主要事项 区内及周边居民.三、公众提出意见方式和途径 公示期可通过邮件、电话等方式，对项目产业发展、环保措施、环境影响等提出意见.建设单位：无锡高新气体有限公司 联系方式：王伟 0510-85229210 邮箱：Liuz21@airproducts.com 评价单位：南京鹏图环保咨询有限公司 联系人：沈工 电话：025-87783362 E-Mail：yhbj@yuanhengbj.com 四、公众提出意见起止时间 公示10个工作日内



天下事 A16 2024年8月20日 星期二 编辑：林昀 版面：蔡红莲 校对：王秀利

扬子晚报

美国国务卿布林肯九赴中东斡旋

欲通过“调停”加沙战事，为民主党在选举中加分

美国国务卿布林肯18日抵达以色列，未来几天会在中东开展密集外交斡旋，弥合巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）和以色列关于加沙停火的分歧，希望促成停火协议。

然而，以色列和哈马斯互指对方阻碍达成停火协议，美国总统拜登仍表示停火依然可能，希望能在本周达成协议。巧合的是，拜登所属民主党本周召开全国代表大会，提名总统候选人。反战示威已给大会蒙上阴影，分析人士说，拜登政府急需通过“调停”加沙战事，为民主党在选举中加分。

这是8月16日在加沙地带南部城市汗尤尼斯西北部的一座被价格摧毁的建筑物废墟。 新华社发

布林肯“关键时刻”访中东

这是布林肯去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来第九次赴中东斡旋。一名随行高级别官员说，布林肯在停火谈判的“关键时刻”抵达中东。据《纽约时报》报道，当前中东局势紧张，地区冲突扩大的风险迫在眉睫。拜登说，他这次之所以派布林肯访问中东，一方面是要继续开展密集外交斡旋以促成停火协议，另一方面是要“强调全面停火和释放被扣押人员的协议达成在望，中东地区各方不得采取行动破坏这一进程”。

加沙停火谈判15日在卡塔尔首都多哈重启，16日结束，与会者包括以色列、卡塔尔、美国和埃及官员，哈马斯缺席。随后，美国谈判代表向哈马斯和以色列提出新的停火计划，旨在弥合分歧。

白宫说，停火谈判高级别代表希望本周能在埃及首都开罗再次聚首，最终敲定协议。埃及消息人士告诉新华社记者，下一轮谈判时间暂定在本月21日。

布林肯定于19日同以色列总理内塔尼亚胡等以色列高层人物见面，20日前往埃及。多名外交人员说，停火谈判主要卡在以色列坚持在加沙地带与埃及接壤的“费城走廊”保持军事存在，同时要求设立检查站对寻求返回加沙北部的巴勒斯坦人实施检查。

民主党大会或遇挺巴反战浪潮

据路透社报道，约1000名支持巴勒斯坦的民众18日晚在芝加哥市中心游行，呼喊“关停民主党大会”的口号。大会19日开幕当天，预计来自不同组织的约上万名示威者将在会场外抗议美国政府的巴以政策。抗议活动组织者预计，届时可能多至10万人到场。另据美国广播公司报道，牵头举行抗议活动的“在民主党大会期间游行”组织还打算于20日举行仪式，悼念在本轮巴以冲突中丧生的人员。

“在民主党大会期间游行”组织反对美国拜登对本轮巴以冲突的应对政策，认定即将接受民主党总统候选人提名的副总统卡玛拉·哈里斯与拜登的立场并无二致。美国佛罗里达州巴里大学法学教授纳迪娅·艾哈迈德是参加民主党全国代表大会的代表。她说，美国许多选民、特别是年轻选民对拜登政府的应对政策不满。

按路透社说法，本轮巴以冲突削弱了美国穆斯林和阿拉伯裔选民对民主党的支持，其中不少选民集中在亚利桑那、密歇根和宾夕法尼亚等关键“战场州”，因而对今年总统选举的影响力不容小觑。同时，支持巴勒斯坦的群体在民主党全国代表大会会场内外的活动可能破坏民主党打造的“团结在哈里斯周围”的形象。

为民主党赢得更多政治加分

《纽约时报》评价，在多哈重启的加沙停火谈判没有取得任何重大突破。

以色列特拉维夫大学中东问题专家埃亚勒·齐塞尔对新华社记者表示，美国深知以色列和哈马斯之间的分歧难以弥合，但鉴于当前美国总统选举临近，拜登政府迫切需要通过扮演“调停者”角色，为民主党赢得更多政治加分。

据美国阿克西奥斯新闻网站报道，一些出席大会的民主党人担心他们受到抗议者围堵，国会安全官员甚至建议他们订酒店房间时不要用真名。 新华社

哈马斯、以色列互指阻碍加沙停火谈判

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）和以色列总理内塔尼亚胡18日互指对方阻碍加沙地带停火及释放被扣押人员谈判。同一天，美国国务卿安东尼·布林肯到访以色列，期望推动已以双方长快达成协议。

双方互相指责

本轮加沙停火谈判15日在卡塔尔首都多哈举行，16日暂停，本周将在埃及首都开罗重启。哈马斯未派代表参会，由斡旋方“传话”。16日，斡旋方美国、卡塔尔和埃及发表联合声明称，美方在之前方案要点的基础上提交了一份新方案，这一方案有助于弥合以色列与哈马斯之间的分歧，有利于推动双方在达成停火协议后迅速落实相关共识。

不过，哈马斯18日在一份声明中说，内塔尼亚胡“对阻挠斡旋方的努力、阻碍达成协议以及对（被扣押人员）生命负有全部责任”。

按照哈马斯的说法，美方提交的新方案“回应了内塔尼亚胡所提条件，特别是他拒绝永久停火和全面撤出加沙地带，并坚持继续占领内察里姆走廊、拉法口岸和费城走廊”。

据法新社报道，拉法口岸和“费城走廊”被以色列视为防止武器流入加沙地带的重要通道，而内察里姆走廊是加沙地带北部和南部之间战略要地。

哈马斯还说，内塔尼亚胡就互释被扣押人员设置新条件，并在其他方面有所回避，这阻碍了达成协议。哈马斯在声明中重申支持美国总统约瑟夫·拜登5月提出的停火方案，方案主张分三阶段实现加沙地带永久停火并确保被扣押人员获释。

内塔尼亚胡18日回应称，应当对哈马斯施压。他在内阁会议上说：“到目前为止，哈马斯仍然固执己见，甚至没有派代表参加多哈谈判。因此，压力应指向哈马斯和（哈马斯政治局领导人）叶海亚·辛瓦尔，而非以色列政府。”

近日发布的撤离令致加沙地带南部“安全区”缩小，流离失所的巴勒斯坦人更加无处可去。 新华社

南京金江（丰北）220千伏输变电工程环境影响评价信息公告

我公司委托江苏清全科技有限公司承担“南京金江（丰北）220千伏输变电工程”环境影响评价工作，项目位于南京市六合区、建邺区境内，现为保障公众环境保护知情权、参与权、表达权和监督权，依据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）等，现公开下列信息，征求与该建设项目环境影响有关的意见。一、联系人：张工 电话：025-86732060 邮编：210019 邮 箱：1005480779@qq.com 四、公众提出意见的起止时间 自本公示发布之日起10个工作日。

网络链接 链接：https://pan.baidu.com/s/1X_4EIP0AeWt_Ffid7hV~mQ 提取码：g5xy 二、征求意见的公众范围 征求意见的公众范围为环境影响评价公众参与办法》）的相关要求，建设单位的职工、周边公众、法人和其他组织的意见。三、公众查阅纸质版报告书或报告书简本的方式和途径 公众若有与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见，请在此网络链接（链接：https://pan.baidu.com/s/1V7WBAhvDhY34q9ZQSHLhQA 提取码：ngd）下载填写《建设项目环境影响评价公众意见表》，将填写好的表格按如下方式邮寄或邮件至建设单位或环评单位。公众可前往如下单位查阅纸质版报告书：建设单位名称：国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 收件人：李先生；电话：025-84222119 地址：南京市建邺区奥体大街1号 邮编：210000 环境影响报告书编制单位：江苏清全科技有限公司 地址：南京市建邺区泰山路159号（正太中心大厦）B座1002室 邮箱：1005480779@qq.com 四、公众提出意见的起止时间 自本公示发布之日起10个工作日。

遗失 南京彦君环保科技有限公司法人章(宗心)，声明作废，寻回后不再使用。

遗失 南京吴君松陵镇兴学文具用品商店公章(320584036908)，寻回后不再使用，声明作废。

遗失 南京东富智能科技股份有限公司公章，寻回后不再使用，声明作废。

遗失 连云港后浪建筑工程有限公司公章、财务章、法人章，寻回后不再使用，声明作废。

遗失 启东市聚凯六钢店（个体工商户）公章 320681209570S，财务章 320681209570G、法人章 320681209570F，寻回后不再使用，声明作废。

遗失 昆山市玉山镇林炫辉保温材料经营部公章（编号 3205831365506）原公章，因未备案，声明作废，重新刻制备案新章。

遗失 无锡市雅玖门窗有限公司合同章，声明作废，寻回后不再继续使用。

遗失 锡山区东亭延佐大锅店食品经营许可证副本，编号 JY23202050266690，声明作废。

遗失 扬州雨霖建筑劳务有限公司遗失法人章，编号 3206812020130，声明作废。

遗失 泰兴市黄桥镇南沙卫生院财务章（3212830961288），寻回后不再使用，声明作废。

遗失 江苏欣诚杰建筑劳务有限公司公章，声明作废，寻回后不再继续使用。

遗失 泗洪县绿果商贸超市公章，寻回后不再使用，声明作废。

遗失 扬州海耀照明器材有限公司公章，编号 3210841060227，寻回后不再使用，声明作废。

遗失 无锡富瑞泰特钢有限公司财务章，声明作废，寻回后不再继续使用。

遗失 苏州合聚佳商贸有限公司食品经营许可证副本，编号 JY13205840307965，声明作废。

遗失 南京鑫大焰贸易有限公司财务章、法人章(陆体林)，声明作废，寻回后不再使用。

遗失 南京彦君环保科技有限公司法人章(宗心)，声明作废，寻回后不再使用。

遗失 吴江市松陵镇兴学文具用品商店公章(320584036908)，寻回后不再使用，声明作废。

遗失 南京彦君环保科技有限公司法人章(宗心)，声明作废，寻回后不再使用。

遗失 张家港市后麓鑫珑建材经营部（个体工商户）法人章（邱瑞元），寻回后不再使用，声明作废。

遗失 南京东富智能科技股份有限公司公章，寻回后不再使用，声明作废。

遗失 连云港后浪建筑工程有限公司公章、财务章、法人章，寻回后不再使用，声明作废。

盐城经济技术开发区开发建设规划环境影响评价公示

根据《环境影响评价公众参与办法》（部令 第4号）（2018年）的要求进行本次公示，本次公示内容如下：（一）环境影响报告书取得的网络方式和途径 环境影响报告书征求意见稿网络链接：https://pan.baidu.com/s/1uCKgHAnuClw47GNHzzi3UQ?pwd=h32v 提取码：h32v；查阅纸质报告书征求意见稿请至：南京市玄武区菁王庙街8号，苏工（025-85283651）（二）征求意见的公众范围 可能受到园区发展影响区域的居民及求，对淮安高新技术产业开发区开发建设规划（2023-2035年）环境影响报告书公示网址见：http://www.zghy.gov.cn/col/1487_475646/art/17224416/17231876664710d85u2v.html 提取码：u5gk），请于公示之日起十个工作日内反馈意见，可填写表发送电子邮件（ZhiZx9001@163.com）或通过邮寄信函（江苏省淮安市江苏洪泽经济开发区台华大道99号）的方式发表意见，联系电话：0517-85811118。台华奂整（江苏）有限公司2024年8月20日

二次公示

遗失 扬州雨霖私影商店管理有限公司法定名称章(3205831466908)，寻回后不再使用，声明作废。

南京高新技术产业开发区开发建设规划（2023-2035年）环境影响评价

参阅《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的相关要求，对淮安高新技术产业开发区开发建设规划（2023-2035年）环境影响报告书公示网址见：http://www.zghy.gov.cn/col/1487_475646/art/17224416/17231876664710d85u2v.html

e-mail及写信的方式提出意见。环境影响报告书简本公示网址：/Zgn.html

本报南京、苏州、无锡、常州、镇江、扬州、泰州、南通、盐城、连云港、淮安、徐州同步印刷。 本报地址：南京市江东中路369号 邮编：210092 监督电话：025-58681388

扬州日报

图 3.3 本工程报纸公示（报纸 2024 年 8 月 20 日版）

3.2.3 张贴

征求意见稿完成后，建设单位在电磁环境敏感目标及声环境保护目标易接触处及所在村村委会张贴了环境影响评价信息公示，张贴时间为2024年8月18日，公开方式符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）及《江苏省生态环境厅关于印发<江苏省生态环境保护公众参与办法>的通知》（苏环规〔2023〕2号）的要求。张贴情况见图3.4所示。



楼子社区党群服务中心



新城社区居委会



红光村胡巷网格站



东沟中心社区党群服务中心



平原村村民委员会



平原村东方董 172 号西北侧水泥杆

图 3.4 本工程现场张贴情况

3.3 查阅情况

本次公示期间在国网江苏省电力有限公司南京供电分公司（建设单位）办公场所内设置了查阅场所，并在公告中详细介绍了场所地址、联系方式等，在公示期间，没有公众前来查阅纸质报告书。

3.4 公众提出意见情况

在公示期间，建设单位和环评单位联系人均未接到当地居民和团体有关本期项目建设和环境保护方面的电话、信件、传真及电子邮件。

4 其他公众参与情况

截止公众意见反馈截止日期，未收到公众关于环境影响预测结论、环境保护措施、环境风险防范措施及环境影响评价相关专业技术方法、导则、理论等方面的质疑性意见。依据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）“第十四条”，不开展深度公众参与。

5 公众意见处理情况

在公示期间，建设单位和环评单位联系人均未接到当地居民和团体有关本项目建设和环境保护方面的电话、信件、传真及电子邮件，视公众对本项目建设环境影响无意见。

6 其他

国网江苏省电力有限公司南京供电分公司作为本项目公众参与实施主体，按照档案管理规定对公示载体（网站截图、报纸、现场张贴照片）、公众反馈的《建设项目环境影响评价公众意见表》等公众参与过程资料归档管理，存档备查。

7 诚信承诺

我公司已按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）及《江苏省生态环境厅关于印发<江苏省生态环境保护公众参与办法>的通知》（苏环规〔2023〕2号）要求，在南京金江（丰北）220千伏输变电工程环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，并按照要求编制了公众参与说明。

我公司承诺，本次提交的《南京金江（丰北）220千伏输变电工程环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由国网江苏省电力有限公司南京供电分公司承担全部责任。

承诺单位：国网江苏省电力有限公司南京供电分公司

承诺时间：　　年　　月　　日

8 附件

本次无。