

江阴利港 2×100 万千瓦机组扩建项目
500kV 升压站工程
环境影响评价

公众参与说明

江苏利港电力有限公司

2025 年 8 月



目 录

1 概述	1
2 首次环境影响评价信息公开情况.....	2
2.1 公开内容及日期.....	2
2.2 公开方式.....	3
2.2.1 网络.....	3
2.2.2 其他.....	4
2.3 公众意见情况.....	4
3 征求意见稿公示情况.....	5
3.1 公开内容及日期.....	5
3.2 公开方式.....	10
3.2.1 网络.....	10
3.2.2 报纸.....	12
3.2.3 张贴.....	15
3.2.4 其他.....	17
3.3 查阅情况.....	17
3.4 公众提出意见情况.....	17
4 其他公众参与情况	18
5 公众意见处理情况	19
6 报批前公开情况	20
7 其他	21
8 诚信承诺	22
9 附件	23

1 概述

江阴利港 2×100 万千瓦机组扩建项目 500kV 升压站工程由江苏利港电力有限公司（建设单位）投资建设，本项目环境影响评价公众参与实施主体为江苏利港电力有限公司，征求意见对象主要为项目环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织。

江苏利港电力有限公司于 2025 年 4 月 16 日委托江苏省辐射环境保护咨询有限公司开展项目环境影响报告书编制工作。

本次公众参与实施过程严格按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）的相关规定和要求，先后采取首次环境影响评价信息公开（确定项目环境影响报告书编制单位后 7 个工作日内）、征求意见稿公示（项目环境影响报告书征求意见稿形成后）、报批前公开（向生态环境主管部门报批前）发布本工程环境影响评价信息，征求公众对本工程建设环境保护方面的意见和建议。

本工程环境影响评价信息公众参与实施过程见表 1.1。

表 1.1 环境信息公众参与过程一览表

序号	公示阶段	公示时间	公示载体
1	首次环境影响评价信息公开	2025年4月23日 (网络公示)	江苏环保公众网 (http://www.jshbgz.cn/)
2	征求意见稿公示	2025年7月9日~2025年7月22日 (网络公示, 自发布日期起10个工作日)	江阴市人民政府门户网 (https://www.jiangyin.gov.cn/)
		2025年7月11日、2025年7月14日 (两次报刊公示)	扬子晚报 (两次)
		2025年7月9日 (现场张贴公示)	项目现场张贴公示
3	报批前公开	2025年8月11日 (网络公示)	江苏环保公众网 (http://www.jshbgz.cn/)

在环境信息公众参与过程期间，建设单位和环评单位均未接到当地居民和团体有关本工程建设和环境保护方面的电话、信件、传真及电子邮件。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

江苏利港电力有限公司（建设单位）于 2025 年 4 月 16 日委托江苏省辐射环境保护咨询有限公司开展《江阴利港 2×100 万千瓦机组扩建项目 500kV 升压站工程环境影响报告书》编制工作，建设单位于 2025 年 4 月 23 日起在江苏环保公众网（<http://www.jshbgz.cn/>）上对本项目的环境影响评价信息进行了首次公告，公告内容见表 2.1 所示。公告内容、公开网站及公开日期均符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）及《江苏省生态环境厅关于印发<江苏省生态环境保护公众参与办法>的通知》（苏环规〔2023〕2 号）的相关规定要求。

公示网址：http://www.jshbgz.cn/hpgs/202504/t20250423_528812.html。

网络公示时间：2025 年 4 月 23 日。

**表 2.1 江阴利港 2×100 万千瓦机组扩建项目 500kV 升压站工程
环境影响评价首次公示主要内容**

江阴利港 2×100 万千瓦机组扩建项目 500kV 升压站工程

环境影响评价第一次公示

为了助推无锡市高质量发展和经济建设，进一步降低煤电机组能耗，提高清洁高效水平，促进电力行业清洁低碳转型，助力“碳达峰、碳中和”目标如期实现，我公司拟在预留的扩建场地建设江阴利港 2×100 万千瓦机组扩建项目 500kV 升压站工程。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）等文件的要求，为使社会公众了解、参与项目的环境影响评价工作，现征求与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见，将有关事项公告如下：

一、建设项目名称及概要

(一) 项目名称：江阴利港 2×100 万千瓦机组扩建项目 500kV 升压站工程

(二) 项目选址：项目位于江阴市利港街道西利路 235 号现有厂区内。

(三) 建设内容：

- 1) 主变压器：2 台，容量 2×1160MVA，三相一体户外布置，电压等级 500kV。
- 2) 高压厂用变压器：2 台，容量 2×（100/60-60MVA），额定电压：27kV。
- 3) 高压启动/备用变压器：1 台，容量 1×（100/60-60MVA），额定电压：220kV。
- 4) 500kV 配电装置：2 个出线间隔，采用 GIS 型式户外布置。

二、建设单位联系方式

单位名称：江苏利港电力有限公司

地址：江阴市利港街道西利路 235 号

联系人：唐总

电话：0510-68282080

邮箱：tangqm@jlepc.com.cn

邮编：214400

三、评价机构联系方式

单位名称：江苏省辐射环境保护咨询有限公司

地址：南京市建邺区云龙山路 75 号

联系人：张工

电话：15895957992

邮箱：jsrepc@163.com

邮编：210019

四、公众意见表的网络链接

公众意见表见附件。

五、提交公众意见表的方式和途径

在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，公众均可通过信函、传真、电子邮件等上述联系方式向建设单位提出与环境影响评价相关的意见。

江苏利港电力有限公司

2025 年 4 月 23 日

2.2 公开方式

2.2.1 网络

本次公示选择在江苏环保公众网（<http://www.jshbgz.cn/>）进行首次环境影响评价信息公开，该网站为官方对外公开网站，符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）第九条“通过其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站”公开信息的要求。

网络公示时间：2025 年 4 月 23 日。

公示网址：http://www.jshbgz.cn/hpgs/202504/t20250423_528812.html。

公示截图见图 2.1 所示。



图 2.1 本工程环境影响评价首次公示信息网站截图

2.2.2 其他

无。

2.3 公众意见情况

在项目环境影响报告书征求意见稿编制全过程中，建设单位和环评单位联系人均未接到当地居民和团体有关本期工程建设和环境保护方面的电话、信件、传真及电子邮件。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公开内容及日期

在环境影响报告书征求意见稿形成后，建设单位于 2025 年 7 月 9 日~2025 年 7 月 22 日在江阴市人民政府门户网（<https://www.jiangyin.gov.cn/>）、《扬子晚报》以及项目现场张贴的形式进行了本项目环境影响评价第二次信息公示。

公示内容包括：

- （1）建设项目概况；
- （2）环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；
- （3）征求意见的公众范围；
- （4）公众意见表的网络链接；
- （5）公众提出意见的方式和途径；
- （6）公众提出意见的起止时间。

公示内容见表 3.1。公告内容、公开网站及公开日期均符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）及《江苏省生态环境厅关于印发<江苏省生态环境保护公众参与办法>的通知》（苏环规〔2023〕2 号）的相关规定要求。

表 3.1-1 江阴利港 2×100 万千瓦机组扩建项目 500kV 升压站工程
环境影响评价征求意见稿全文公示主要内容（江阴市人民政府门户网）

江苏利港电力有限公司江阴利港 2×100 万千瓦 瓦机组扩建项目 500kV 升压站工程环境影响 报告书二次公示

根据《中华人民共和国环境影响评价法》，现将江苏利港电力有限公司江阴利港 2×100 万千瓦机组扩建项目 500kV 升压站工程环境影响报告书予以公示。

公示日期：2025 年 7 月 9 日至 2025 年 7 月 22 日（10 个工作日）。

公示部门通讯地址：江阴临港经济开发区香江路 3 号
(临港政务服务中心)。

临港政务服务中心环保窗口联系电话：0510-86868152。

附件：

江苏利港电力有限公司

江阴利港 2×100 万千瓦机组扩建项目 500kV 升压站工程 环境影响报告书二次公示

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与办法》规定，我单位在初步完成《江苏利港电力有限公司江阴利港 2×100 万千瓦机组扩建项目 500kV 升压站工程环境影响评价报告书》后，特向社会进行公示。

欢迎公众积极参与并提出宝贵意见。

一、建设项目情况简述

项目名称：江阴利港 2×100 万千瓦机组扩建项目 500kV 升压站工程；

建设单位：江苏利港电力有限公司；

建设性质：新建；

建设地址：江阴市利港街道西利路 235 号现有厂区内；

建设规模：本项目建设一座 500kV 升压站，户外布置。本期新建 500kV 主变压器 2 台（#9、#10），容量 2×1160MVA，三相一体户外布置；新建 27kV 高压厂用变压器 2 台（#9、#10），容量 2×100MVA，户外布置；新建 220kV 高压启动/备用变压器 1 台（#5），容量 1×100MVA，户外布置；新建 500kV 配电装置：2 个出线间隔，采用 GIS 型式户外布置；500kV 配电装置与主变、启备变间均采用地下电缆连接。

投资总额：本项目总投资 5000 万元。

二、污染物排放及防治措施情况

1、废水

本项目产生生活污水经化粪池处理后，再排入主体工程新建的生活污水处理系统，处理达标后的水全部回用于厂区绿化，不外排。本项目巡检人员即为电厂职工，不新增工作人员，不新增生活污水产生量。因此，本项目运行后对地表水环境无影响。

2、废气

本项目运行期无废气产生。

3、固废

(1) 本期 500kV 升压站运行期产生的固体废物主要为工作人员正常工作和生活产生的生活垃圾。本期 500kV 升压站为无人值守升压站，只有巡检时有工作人员进入，升压站工作人员产生的生活垃圾依托“利港五期项目”设置的生活垃圾分类收集装置，集中收集后由环卫部门集中处理。

(2) 废铅蓄电池和废变压器油最终交由具备相应种类危险废物处理资质的单位处置，不外排。

(3) “利港五期项目”厂内拟设一座 330.75m² 危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设要求采用防渗地坪，设导流沟收集池等。本期 500kV 升压站依托“利港五期项目”设置的危废暂存间，废变压器油、废铅蓄电池等危险废物按要求贮存、转移、运输、处置。

4、噪声

本项目 500kV 升压站位于江阴利港电厂厂区内，通过预测分析，本项目运行后所在电厂东侧、西侧、北侧厂界排放噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4 类标准要求，所在电厂南侧厂界排放噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准要求。

本项目 500kV 升压站位于江阴利港电厂厂区内，通过预测分析，本项目运行后评价范围内声环境保护目标噪声预测值能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2 类标准要求。

5、工频电场、工频磁场

由类比监测结果分析，可以预测本项目 500kV 升压站运行后，500kV 升压站周围及电磁环境敏感目标处工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环

境控制限值》（GB 8702-2014）“表 1”中频率为 50Hz 所对应的公众曝露控制限值，即工频电场强度限值：4000V/m；工频磁感应强度限值：100 μ T。

三、建设项目环境影响概述

1、水环境影响评价

本项目产生生活污水经化粪池处理后，再排入主体工程新建的生活污水处理系统，处理达标后的水全部回用于厂区绿化，不外排。本项目巡检人员即为电厂职工，不新增工作人员，不新增生活污水产生量。因此，本项目运行后对地表水环境无影响。

2、大气环境影响评价

本项目运行期无废气产生。

3、固体废物影响评价

本项目产生的固废均能妥善处置，不会对外环境造成污染影响。

4、噪声环境影响评价

本项目 500kV 升压站位于江阴利港电厂厂区内，通过预测分析，本项目运行后所在电厂东侧、西侧、北侧厂界排放噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4 类标准要求，所在电厂南侧厂界排放噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准要求。

本项目 500kV 升压站位于江阴利港电厂厂区内，通过预测分析，本项目运行后评价范围内声环境保护目标噪声预测值能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2 类标准要求

四、环境影响评价结论的要点

江阴利港 2×100 万千瓦机组扩建项目 500kV 升压站工程符合地区城镇发展规划及电力规划要求，对地区经济发展起到积极的促进作用，项目在施工期和运行期采取有效的预防和减缓措施后，电磁、噪声排放可以满足国家相关环保标准要求，废水不外排。公众参与调查期间未收到关于本项目的反对意见。因此，从环境影响角度分析，江阴利港 2×100 万千瓦机组扩建项目 500kV 升压站工程的建设是可行的。

五、建设项目环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径

1、建设项目环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接：

<https://pan.baidu.com/s/1BEKsXk-Zgas7rO4WapgAXw> 提取码: d6u8

2、查阅纸质报告书的方式和途径：向建设单位索要纸质版环境影响报告书征求意见稿，联系方式：唐总，0510-68282080。

六、征求意见的公众范围

公司厂界为中心，5.0km 内的区域所形成的包络线范围内的环境敏感点。

七、公众意见表的网络链接

公众如有任何疑义，可以在本公告发布之日起下载建设项目环境影响评价公众意见表并填写公众意见表，下载链接：

<https://pan.baidu.com/s/1BEKsXk-Zgas7rO4WapgAXw> 提取码: d6u8

八、公众提出意见的方式和途径

请在本公告发布之日起 10 个工作日内将填写的公众意见表通过传真（0510-68282080）、电子邮件（tangqm@jlepc.com.cn）、信函（收件地址：江阴市利港街道西利路 235 号，联系人：唐总，0510-68282080），联系反馈给建设单位、评价单位。

九、公众提出意见的起止时间

公众提出意见的起止时间：2025 年 7 月 9 日至 2025 年 7 月 22 日。

**表 3.1-2 江阴利港 2×100 万千瓦机组扩建项目 500kV 升压站工程
环境影响评价征求意见稿全文公示主要内容（扬子晚报、现场张贴）**

江阴利港 2×100 万千瓦机组扩建项目 500kV 升压站工程

环境影响评价第二次公示

我公司委托江苏省辐射环境保护咨询有限公司承担“江阴利港 2×100 万千瓦机组扩建项目 500kV 升压站工程”环评工作。为保障公众环境保护知情权、参与权、表达权和监督权，依据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号），现公开下列信息，征求与该建设项目环境影响有关的意见。

一、项目概况

（一）项目名称：江阴利港 2×100 万千瓦机组扩建项目 500kV 升压站工程

（二）项目选址：项目位于江阴市利港街道西利路 235 号现有厂区内。

（三）建设内容：

5) 主变压器：2 台，容量 2×1160MVA，三相一体户外布置，电压等级 500kV。

6) 高压厂用变压器：2 台，容量 2×100MVA，户外布置，额定电压：27kV。

7) 高压启动/备用变压器：1 台，容量 1×100MVA，户外布置，额定电压：220kV。

8) 500kV 配电装置：2 个出线间隔，采用 GIS 型式户外布置。

二、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径

(一) 网络链接：<https://pan.baidu.com/s/1BEKsXk-Zgas7rO4WapgAXw> 提取码: d6u8

(二) 公众可前往如下单位查阅纸质报告书：

江苏利港电力有限公司（地址：江阴市利港街道西利路 235 号；联系人：唐总；电话：0510-68282080）

三、征求意见的公众范围

征求意见的公众范围为环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织，环境影响评价范围之外的公民、法人和其他组织也可提出宝贵意见。

四、公众意见表的网络链接

同环境影响报告书征求意见稿全文网络链接

五、公众提出意见的方式和途径

公众若有与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见，请在上述网络连接下载填写《建设项目环境影响评价公众意见表》，将填写好的表格按如下方式邮寄或邮件至建设单位或环评单位。

(一) 建设单位

单位名称：江苏利港电力有限公司

地址：江阴市利港街道西利路 235 号

联系人：唐总

电话：0510-68282080

邮箱：tangqm@jlepc.com.cn

邮编：214400

(二) 环评单位

单位名称：江苏省辐射环境保护咨询有限公司

地址：江苏省南京市建邺区云龙山路 75 号

联系人：张工

电话：15895957992

邮箱：jsrepc@163.com

邮编：210019

六、公众提出意见的起止时间

本公告发布日期起十个工作日内。

江苏利港电力有限公司

2025 年 7 月 9 日

3.2 公开方式

3.2.1 网络

建设单位于 2025 年 7 月 9 日在江阴市人民政府门户网（<https://www.jiangyin.gov.cn/>）公布征求意见稿信息、征求意见稿全文链接以及公众意见表的网络链接，公开方式符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）及《江苏省生态环境厅关于印发<江苏省生态环境保护公众参与办法>的通知》（苏环规

(2023) 2 号) 的要求。

网站公示情况见图 3.1 所示。



图 3.1 本工程环境影响评价征求意见稿公示信息网站截图

3.2.2 报纸

公示载体为《扬子晚报》，为新华报社传媒集团在江苏发行的省级报刊，是中国发行量最大的晚报都市报，江苏地区唯一入选中国 500 强价值品牌的平面媒体、唯一入选亚洲 500 强价值品牌的平面媒体、唯一入选“中国报纸移动传播十强”等，位居江苏媒体微博影响力之首。公示信息发布于《扬子晚报》2025 年 7 月 16 日、2025 年 7 月 18 日版。公开方式符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）及《江苏省生态环境厅关于印发<江苏省生态环境保护公众参与办法>的通知》（苏环规〔2023〕2 号）要求。

登报情况见图 3.2、图 3.3 所示。

收官战1比0小胜中国香港队

国足东亚杯1胜2负避免垫底

7月15日下午3点,中国男足迎来2025年东亚杯的最后一场比赛。凭借黄振宇的进球,国足以1比0小胜中国香港队,以1胜2负排名第三结束本次比赛。

因为前两场比赛皆负,本场比赛的对手实力又较弱,因此国足在赛前承受了较大的压力。毕竟一旦无法赢球,球队将迎来更多的负面舆论。为此,代理主帅久尔杰维奇排出了更具攻击性的4231阵型。不仅张玉宁和王钰栋继续首发,更具进攻属性的塞尔夫也首次登场。

据中国足协官方统计,国足历史上与中国香港队共交锋27次,取得18胜7平2负的成绩,进48球失7球。两队最近一次碰面是在去年九月的一场热身赛上,当时国足1比2遭中国香港队逆转,创下38年来对中国香港队的首次失利。另一次输给中国香港队则是在1985年5

月19日,当时国足在世预赛坐镇主场以1比2告负。

中国香港队历届东亚杯尚未获得积分,此前四次面对中国队全部输球,球队也希望在和国足的交锋中改写历史,主教练韦斯特伍德坦言:“我们当然想改写历史,也明白球迷渴望、需要一场胜利,但我而言,我只是想赢每一场比赛,我不在乎对手是中国队、法国队或英格兰队,就算在练习赛,我都想赢。”

比赛开始后,国足无论在场面还是数据上都占据明显优势,但或许是球员们压力过大,导致攻势不继。上半场,国足射门次数达到10次,但仅仅在第20分钟凭借黄振宇的进球,取得1比0领先。值得一提的是,这个进球也是国足在本届东亚杯的首粒进球。

下半场,国足继续给对手门前施压。开场后,张玉宁和王钰栋就5分钟内连续两次击



中门框。比赛第69分钟,张玉宁一脚头球破门。但裁判示意徐新角球出了底线,进球无效。此后,久尔杰维奇连续三人,廖锦涛、廖国勋、廖国勋上场,换下黄振宇、谢文能、塞尔夫。但换人并没有带来进球,最终国足仅以1比0小比分获胜。

虽然赢得比赛,但是中国男足在比赛中展现出的技战术内容并没有值得夸奖之处。东亚杯已经结束,而这支全新的国足未来还有许多问题需要解决,其中最重要就是选用谁担任主帅。中国足协也需要尽快确认新帅人选,让新国足尽快重新起航。

男足在比赛中展现出的技战术内容并没有值得夸奖之处。东亚杯已经结束,而这支全新的国足未来还有许多问题需要解决,其中最重要就是选用谁担任主帅。中国足协也需要尽快确认新帅人选,让新国足尽快重新起航。

莫德里奇正式加盟AC米兰



7月15日,官方消息,39岁的莫德里奇以自由身加盟AC米兰,双方签约至2026年,附有1年选择续约条款。

官方公告写道:“AC米兰很高兴地宣布,卢卡·莫德里奇与俱乐部签订了一份合同,有效期至2026年6月30日,并可选择延长一年至2027年6月30日。卢卡·莫德里奇将身披红黑军团14号球衣。”

据此前报道,莫德里奇将与

从七七走红看“全民宣发”

“真实”与“造梦”边界何在?

文化杂谈

最近,河南南阳15岁童女七七在短视频平台走红,因她长相甜美,长相酷似赵丽颖等明星迅速走红网络,相关话题登上微博热搜。制片人于正的迅速关注与互动,更为童星出道话题再添一把火。

传统媒体时代,新人出道往往依赖专业宣传机构,或是通过参加选秀节目、报专业院校等途径。这种模式下,童星出道的门槛高,机会稀缺,如同千军万马过独木桥。

新媒体时代这种局面被打破。短视频平台的兴起,让每个人都有拥有了展示自己的舞台。童星不再需要依赖传统的

宣传和制作公司,全民皆可成为红人,发现并传播身边的美与才华。七七的走红,便是得益于路人摄影师的镜头和网络传播,这种全民参与的传播模式,让童星出道的机会变得更加多元和广泛。

当然舆论场上除了对“童星逆袭”的惊叹,也难免出现对“合力炒作”的猜测。尽管七七方面表示没有签约公司,没有团队,但不可否认,在新媒体全民宣发的浪潮中,童星出道的“真实感”与“策划感”之间的边界,正在变得越来越模糊。

传统娱乐工业中,新人出道的“炒作”往往带有明确的资本痕迹——从选秀节目中的剧本剪辑到影视剧开机前的造势预热,流程清晰且目标明确。

而新媒体时代的“合力”则呈现出更隐蔽、更碎片化的特征。一个素人可能突然成为镜头焦点,但在新的关键节点,摄影的新、营销号的集中转发、内人士的“恰巧”关注,让这场“意外走红”背后,隐藏着精心设计的流量游戏。此刻,从街头抓拍的原图到后续话题登上热搜,再到热度攀升速度,人们联想到背后是否有推手和资源,放大声量。

这种“全民参与”的核心逻辑,在于精准把握传播规律。素人的“原生感”标签是破圈的关键,观众厌倦了流量的明星,更愿意为

江阴利港2×100万千瓦机组扩建项目500kV升压站工程环境影响评价第二次公示

我公司受江苏利港电力有限公司委托,承担“江阴利港2×100万千瓦机组扩建项目500kV升压站工程”环境影响评价工作。为保障公众环境保护知情权、参与权、表达权和监督权,依据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)现公开下列信息,征求与建设项目环境影响有关的意见。

一、项目概况(一)项目名称:江阴利港2×100万千瓦机组扩建项目500kV升压站工程(二)项目地址:项目位于江阴市利港街道西环路235号现有厂区内(三)建设内容:(1)主变压器:2台,容量2×1160MVA,三相一体户外布置,电压等级500kV。(2)高压用户进线:2台,容量2×100MVA,户外布置,额定电压:27.5kV(3)高压启动备用变压器:1台,容量1×100MVA,户外布置,额定电压:220kV(4)500kV配电装置:2个出线间隔,采用GIS型式户外布置。

二、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告的方式和途径(一)网络链接:https://pan.baidu.com/s/1BEK-sXk-Zga7rO4WapAXw 提取码: d6u8 (二)公众可前往如下单位查阅纸质报告书:江苏利港电力有限公司(地址:江阴市利港街道西环路235号;联系人:唐总;电话:0510-68282080)。

三、征求意见的公众范围征求意见的公众范围为环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织,环境影响评价范围之外的公民、法人和其他组织也可提出宝贵意见。

四、公众意见表的网络链接同环境影响评价征求意见稿全文网络链接。

五、公众提出意见的方式和途径公众若有与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见,请在上述网络链接下载填写《建设项目环境影响评价公众意见表》,将填写好的表格按如下方式邮寄或邮件至建设单位或环评单位:(一)建设单位 单位名称:江苏利港电力有限公司地址:江阴市利港街道西环路235号联系人:唐总电话:0510-68282080 邮箱:tangqm@jlepc.com.cn 邮编:214400 (二)环评单位单位名称:江苏省辐射环境保护咨询有限公司地址:江苏省南京市建邺区云龙山路75号联系人:张工电话:15895957992 邮箱:j-repc@163.com 邮编:210019 六、公众提出意见的起止时间 2025年7月9日至2025年7月22日。江苏利港电力有限公司

图 3.2 本工程环境影响评价征求意见稿公示信息《扬子晚报》7月16日截图

劳模班组每天四班作业 人机合力精扫城南小巷

2025
“快乐送水工”
公益行动 ③

南京秦淮区的玉带湾周边沿街商户林立,烟火气十足,而街巷间也可见,清爽整洁的环境,正是盛夏高温里一线环卫工人最欣慰的成果。7月16日上午,扬子晚报2025第九期“快乐送水工”公益行动第三站走进安城集团环卫公司,携手爱心企业中国工商银行江苏省分行、江苏太古可口可乐饮料有限公司,为环卫工人送上纯净水、清凉饮料和防暑降温用品,金融反诈知识宣传,传递一份“清凉”,表达一

份敬意和关怀。
当日上午,记者来到玉带湾附近的船板巷时,队长孟祥元正带着班组成员进行水扫作业。环卫工人驾驶着小型水洗车,举着喷水嘴对准路面“碾压”的路牙进行细致冲洗,不放过一点灰尘。“我们早上4点到7点已经上过一班了,现在是第二班了。”
孟祥元介绍,他所负责“凤台路”包括中山南路至珠江路、集庆路-凤台路-升州路合围区域,其中的大街小巷路面、路边的垃圾桶、环卫公厕都是他们所要负责清扫保洁的。作为南京的老城南地区,这里街巷密集、人口密度大,因此环卫保洁的压力也格外大。

而眼下也是环卫作业的特

殊时段。垃圾的异味会被高温放大,环卫保洁、垃圾清运需要加大力度。而同时,户外环卫作业需要避开高温时段,充分保障一线环卫工人的身体健康。因此,孟祥元将每天的作业时间分为早上4点到7点、9点到11点、下午3点到6点、晚上7点到10点四个班次,通过加大作业班次、缩短每班时长,并充分运用水扫车等扫扫设备,人机合力保障了夏季高温天环卫保洁作业的质量。

“其实中午这段较长的休息期,环卫工作也没暂停,也没闲着。”作为江苏省、南京市劳模,孟祥元也主动“找活儿”,每天下午1点多他就会带着两名班组长,沿路挨个清理路边的垃圾桶。“夏季路边垃圾桶很快装满,



更要及时清理。中午我们就提前上路,对路边垃圾桶进行清理转运。这个时段要保障一线环卫工人休息,我们管理人员应该主动‘补位’担当责任!”

记者了解到,针对一线环卫工人年龄普遍较大的情况,安城集团在夏季高温时段,也采取了多项保障措施。一方面以“歇中间、干两头”的错峰轮班形式降低工人中暑风险,有效避免高温时段疲劳作业;另一方面,辖区

16座驿站保持24小时开放并作为“清凉补给站”,配置防暑物资,保障千余名一线环卫工人的夏季劳保和夏季药品供应。此外,集团还投入了8台洒水车、4台路拖车、4台洗扫车等大型机械化车辆,夏季午间高温时段通过洒水增加洒水降温、保洁降尘频次,强化机械替代作用,降低作业强度。

扬子晚报/紫牛新闻记者 张可 张昊 陈慧 乔义凯

单餐花费最低5角 苏州“爱心套餐”全年仅需188元

扬子晚报(记者 张华)7月15日,位于苏州市姑苏区虎丘街道观前社区综合为老服务中心的食堂正式投入运营,65周岁以上老年人仅需188元即可全年享用爱心套餐,单餐花费最低仅0.5元。

推出爱心助老套餐,专职配送员可送餐上门

记者看到,食堂内干净整洁,桌椅摆放整齐,各式菜肴新鲜出炉,品种齐全,散发着诱人的香味。17日上午10点,已经有许多老年人陆续前来食堂用餐,他们大部分居住在附近的小区,除了老年人之外,也有一些年轻人带着孩子前来就餐。观前社区综合为老服务中心食堂针对65周岁以上老年人及特殊群体推出了一系列暖心服务。记者发现,最具亮点的是“188元全年爱心助老套餐”,该套餐包含全年法定工作日的早餐,涵盖了一荤、一汤、一米饭,单餐花费仅0.5元。除爱心助老套餐外,单点菜品同样实惠亲民,大荤7元,小荤5元,蔬菜3元,米饭1元,汤品免费提供。

为确保服务质量,食堂建立了严格的安全管理制度,所有菜品均标注营养构成

分,并采用少油少盐的健康烹饪方式。“我们通过走访发现,社区独居老人对平价餐需求迫切,尤其是夏季做饭不便的问题非常突出,所以推出了爱心助老套餐,让老人在家门口就能吃上价廉味美的菜肴。”观前社区综合为老服务中心站长张华告诉记者,针对行动不便的高龄老人,特别推出爱心配送上门服务,工作人员会提前一周与老人沟通下厨菜单,根据老人健康状况和口味偏好定制专属餐食,并由专职配送员每日11:30前送餐上门。这项服务覆盖整个观前社区,切实解决老年人“吃饭难”问题。

夏季清爽菜系上线,兼顾健康与口味

记者了解到,为应对持续高温天气,食堂精心设计了“清凉一夏”特色菜单。凉菜窗口推出凉拌海带丝、开菜木豆皮、白切鸡块等开胃菜品;热菜区主打清炒时蔬、红烧萝卜块、白灼时蔬等时令菜肴。所有食材坚持“当日采购、当日使用”的原则,由营养师根据夏季饮食特点,科学搭配菜品。“我们特别注重烹饪方式的改良,专门减少了油盐用量,增加了清蒸、白灼等健康烹饪方式。”主厨主理师介绍道,“每周

“黑车”出车祸后 各方“甩锅”

扬子晚报(通讯员 葛凤山 记者 王宇)

江阴利港2x100万千瓦机组扩建项目500kV升压站工程环境影响评价第二次公示我委委托江苏省辐射环境保护咨询有限公司承担“江阴利港2x100万千瓦机组扩建项目500kV升压站工程”环评工作。为保障公众环境保护知情权、参与权、表达权和监督权,依据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)现公开下列信息,征求与该建设项目环境影响评价有关的意见。

一、项目概况(一)项目名称:江阴利港2x100万千瓦机组扩建项目500kV升压站工程(二)项目地址:项目位于江阴利港街道西利路235号(三)建设内容:(1)主变压器:2台,容量2x110MVA,三相一体户外布置,电压等级500kV。(2)高压厂用变压器:2台,容量2x100MVA,户外布置,额定电压27kV(3)高压启动备用变压器:1台,容量1x100MVA,户外布置,额定电压22kV(4)500kV配电装置:2个出线间隔,采用GIS型式户外布置。

二、环境影响评价征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径(一)网络链接:https://pan.baidu.com/s/1BEK-sXk-Zgn7rO4WapgAXw 提取码:6du8(二)公众可前往如下单位查阅纸质报告书:江苏利港电力有限公司(地址:江阴利港街道西利路235号;联系人:唐总;电话:0510-68282080)

三、征求意见的公众范围征求意见的公众范围为环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织,环境影响评价范围之外的公民、法人和其他组织也可提出宝贵意见。

四、公众意见表的网络链接环境影响评价征求意见稿全文网络链接

五、公众提出意见的方式和途径公众若有与本项目环境影响评价和环境保护措施有关的建议和意见,请在上述网络链接下载填写《建设项目环境影响评价公众意见表》,将填写好的表格按如下方式邮寄或邮件至建设单位或环评单位。(一)建设单位 单位名称:江苏利港电力有限公司地址:江阴利港街道西利路235号联系人:唐总电话:0510-68282080 邮箱:tangqm@jlepc.com.cn 邮编:214400

(二)环评单位名称:江苏省辐射环境保护咨询有限公司地址:江苏省南京市建邺区云龙山路75号联系人:张工电话:15895957992 邮箱:js-repc@163.com 邮编:210019六、公众提出意见的起止时间 2025年7月9日至2025年7月22日。江苏利港电力有限公司


图 3.3 本工程环境影响评价征求意见稿公示信息《扬子晚报》7月18日截图

3.2.3 张贴

征求意见稿完成后，建设单位在项目所在地周围张贴了环境影响评价信息公示，张贴时间为 2025 年 7 月 9 日，公开方式符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）及《江苏省生态环境厅关于印发<江苏省生态环境保护公众参与办法>的通知》（苏环规〔2023〕2 号）的要求。

张贴情况见图 3.4 所示。





兴利居委告示栏张贴处



陈墅村告示栏张贴处



图 3.4 本工程环境影响评价征求意见稿公示信息现场张贴照片

3.2.4 其他

无。

3.3 查阅情况

本次公示期间在江苏省无锡市江阴市利港街道西利路 235 号厂内生产技术部设置了查阅场所,并在公告中详细介绍了场所地址、联系方式等,在公示期间,没有公众前来查阅纸质报告书。

3.4 公众提出意见情况

在征求意见稿公示期间,建设单位和环评单位联系人均未接到当地居民和团体有关本期项目建设和环境保护方面的电话、信件、传真及电子邮件。

4 其他公众参与情况

截止公众意见反馈截止日期，未收到公众关于环境影响预测结论、环境保护措施、环境风险防范措施及环境影响评价相关专业技术方法、导则、理论等方面的质疑性意见。依据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）“第十四条”，不开展深度公众参与。

5 公众意见处理情况

在公示期间，建设单位和环评单位联系人均未接到当地居民和团体有关本项目建设 and 环境保护方面的电话、信件、传真及电子邮件，视公众对本项目建设环境影响无意见。

6 报批前公开情况

6.1 公开内容及日期

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号），本次公开的内容为：（1）未包含国家秘密、商业秘密、个人隐私等依法不应公开内容的拟报批环境影响报告书全本；（2）公众参与说明。公告内容、公开网站及公开日期均符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）及《江苏省生态环境厅关于印发<江苏省生态环境保护公众参与办法>的通知》（苏环规（2023）2号）的相关规定要求。

公开日期：2025年8月11日。

6.2 公开方式

本次公示选择在江苏环保公众网（<http://www.jshbgz.cn/>）进行报批环境影响报告书前公开，该网站为官方对外公开网站，符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）第二十条“建设单位向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，应当通过网络平台，公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明”。

公示网址：http://www.jshbgz.cn/ssgs/202508/t20250811_533326.html。

公示截图见图6.1所示。



图 6.1 本工程报批环境影响报告书前公开网站截图

7 其他

江苏利港电力有限公司作为本项目公众参与实施主体,按照档案管理规定对公示载体(网站截图、报纸、现场张贴照片)、公众反馈的《建设项目环境影响评价公众意见表》等公众参与过程资料归档管理,存档备查。

8 诚信承诺

我公司已按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）及《江苏省生态环境厅关于印发<江苏省生态环境保护公众参与办法>的通知》（苏环规〔2023〕2号）要求，在江阴利港2×100万千瓦机组扩建项目500kV升压站工程环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，并按照要求编制了公众参与说明。

我公司承诺，本次提交的《江阴利港2×100万千瓦机组扩建项目500kV升压站工程环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由江苏利港电力有限公司承担全部责任。

承诺单位：江苏利港电力有限公司

承诺时间：2025年8月



9 附件

本次无。