大唐吕四港 2×100 万千瓦扩建项目环境影响评价

公众参与说明

建设单位：江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司

二零二三年十二月

目　录

1 概述 1
2 首次环境影响评价信息公开情况 1
2.1 公开内容及日期 1
2.2 公开方式 1
2.3 公众意见情况 5
3 征求意见稿公示情况 5
3.1 公示内容及时限 5
3.2 公示方式 6
3.4 公众提出意见情况 14
4 其他公众参与情况 15
5 公众意见处理情况 15
5.1 公众意见概述和分析 15
5.2 公众意见采纳与否说明情况 15
6 其他 15
7 诚信承诺 16

1 概述

结合《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)及《关于发布<环境影响评价公众参与办法>配套文件的公告》(生态环境部公告2018年第48号)等相关要求，建设单位江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司按规定开展大唐吕四港 2×100 万千瓦扩建项目环境影响评价公众参与工作，听取社会各界对本项目有关环境保护工作的意见和建议，以便在环评中全面了解并考虑公众的意见，尽可能避免和减少不利的影响因素，提高环境决策的质量。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司于2023年3月6日委托江苏润环环境科技有限公司承担大唐吕四港 2×100 万千瓦扩建项目环境影响评价工作。

江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司于2023年3月8日同步在江苏环保公众网网站进行了本项目环境影响评价首次信息公开。

公开内容包括：建设项目名称、选址选线、建设内容等基本情况；建设单位名称和联系方式；环境影响报告书编制单位的名称；公众意见表的网络链接；提交公众意见表的方式和途径。

首次公示内容符合《环境影响评价公众参与办法》的规定。

2.2 公开方式

2.2.1 网络

2023年3月8日，在江苏环保公众网网站进行了大唐吕四港2×100万千瓦扩建项目环境影响评价首次信息公示，公示网站为：

http://www.jshbgz.cn/hpgs/202303/t20230308_488455.html

公示网站均为项目所在地环境影响评价公示公开网站，网站面向全社会公开，可提供沿线公众参阅及下载相关文件，符合《环境影响评价公众参与办法》要求。

网络公示截图见图 2.2-1。



首 页 新闻资讯 宣教动态 环球热点 公众参与 绿色之星 环评公示 全本公示 竣工验收公示 环保专题

当前位置： 首页 -> 环评公示 返回首页

江苏大唐吕四港电厂二期2×1000MW大型高效清洁煤电项目环境影响评价第一次公示

发布时间： 2023-03-08 [字号： 小 中 大] [关闭窗口]

一、建设项目概况

项目名称：江苏大唐吕四港电厂二期2×1000MW大型高效清洁煤电项目；

项目总投资：814676万元；

项目选址：位于江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司现有厂区内，不新增用地；

项目概况：为保障江苏省今后一段时期经济社会发展用电需要，根据国家规划明确江苏省“先立后改”煤电支撑性电源建设规模，并充分利用煤电淘汰落后产能规模，江苏省发展和改革委员会于2023年1月11日发布了《关于“先立后改”煤电支撑性电源项目（第二批）规划建设实施方案的公示》，现已纳入全省“先立后改”煤电支撑性电源项目（第二批）规划建设实施方案。

江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司成立于2003年9月18日，位于江苏省启东市吕四港镇秦潭村。项目由大唐国际发电股份有限公司、大唐江苏发电有限公司、南通国有资产投资控股有限公司共同出资建设，拟于吕四港电厂现有厂址建设江苏大唐吕四港电厂二期2×1000MW大型高效清洁煤电项目，灰场、码头等依托吕四港电厂现有设施，不再另行建设。项目配套建设脱硫、脱硝、除尘措施，主要大气污染物排放浓度满足超低排放标准限值要求；项目采用海水直流冷却方式，仅温排水外排，工业废水和生活污水经处理后回用不外排；通过采购控制、隔声降噪等措施确保厂界噪声排放达标；重点防渗区、一般防渗区等采取有效防渗措施，严格控制对地下水、土壤环境的影响；灰渣、脱硫石膏等一般工业固废立足于综合利用，综合利用不畅时按一般工业固废管理要求贮存；废机油等危险废物严格按照相关管理规定处理处置。

二、建设项目的建设单位名称和联系方式

建设单位名称：江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司

地址：南通市启东市吕四港镇秦潭村江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司

联系电话：0513-83826507

联系人：王先生

三、承担环境影响评价的单位名称和联系方式

建设单位名称：江苏润环环境科技有限公司

地址：南京市鼓楼区水佐岗64号

联系电话：025-85608182

联系人：周工

四、环境影响评价的工作程序和主要工作内容

（一）工作程序

1、建设单位委托有资质的环评机构

2、建设单位进行第一次公众公告（即本公告）

3、环评机构编制环境影响报告书

4、建设单位进行第二次公众公告

5、建设单位向环保主管部门报批环境影响评价文件

（二）主要工作内容

1、工程分析：介绍项目概况、项目建设地点、环境概况和环境保护目标，分析项目实施过程中的各阶段在不同时期对环境的影响及其评价，并提出环境保护建议和措施；

2、与相关规划的相符性分析：分析本项目所在地各级政府、规划及环保部门的意见；

3、环境质量现状：按照国家法规的要求，对项目建设地区的环境质量现状进行监测和评价；

4、环境影响预测：对建设项目的主要环境因子进行预测，对预测结果进行评价；

5、提出整改措施：针对本项目存在的现有问题，提出相应的措施；

6、公众参与：采取环境信息公告、调查公众意见等公众参与方式，进行公众参与，在环评报告中反应公众参与的反馈意见，并给出采纳或不采纳的结论；

7、提出环境影响评价结论：在前述工作的基础上提出环境影响评价结论。

五、征求公众意见的范围和主要事项

征求公众意见范围：以场址为中心周边5km的团体和个人。

为广泛听取社会各界对建设项目有关环境保护工作的意见和建议，特此进行公示。征求公众意见主要事项如下：

1、您对环境质量现状是否满意（如不满意请注明原因）；

2、您认为本项目对您的生活环境有哪些影响；

3、您认为本项目应该在哪些方面进一步加强管理；

4、您认为该项目对您的生活总体影响是；

5、从环保角度出发，您对该项目持何种态度，简要说明原因。

六、公众提出意见的主要方式

公众可通过发送信函、传真、电话联系等方式，发表对项目建设的意见和建议。请公众在参与公众参与调查过程中提供准确的个人信息，包括：姓名、职业、文化程度、家庭或单位住址及联系电话，以便根据需要反馈信息。

七、公示时间

本次公示时间自公示之日起十个工作日。

公告单位：江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司

公告时间：2023年3月8日

对于本项目如有意见和建议也可拨打江苏环保公众网服务电话：025-58527307，或将意见和建议发至邮箱hpgs@jshb.gov.cn,江苏环保公众网将会将您的意见收集整理后及时反馈环评单位和建设单位。

附件 公众意见表.docx

[返回顶部]　[打印本页]　[关闭本页]

ICP备案编号:苏ICP备10001599号

策划编辑：江苏省环境保护 宣传教育中心

版权所有：江苏省生态环境监控中心（江苏省环境信息中心）

图 2.2-1　首次信息公开网络截图

公众意见表格式采用《关于发布<环境影响评价公众参与办法>配套文件的公告》（生态环境部公告 2018 年第 48 号）的规定格式，见下表所示。

建设项目环境影响评价公众意见表

填表日期 　　年　月　日

项目名称	大唐吕四港 2×100 万千瓦扩建项目
一、本页为公众意见	
与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见（**注：**根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及**征地拆迁、财产、就业**等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容）	（填写该项内容时请勿涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容，若本页不够可另附页）
二、本页为公众信息	
（一）公众为公民的请填写以下信息	
姓　名	
身份证号	
有效联系方式 （电话号码或邮箱）	
经常居住地址	xx 省 xx 市 xx 县（区、市）xx 乡（镇、街道）xx 村（居委会）xx 村民组（小区）
是否同意公开个人信息 （填同意或不同意）	（若不填则默认为不同意公开）

（二）公众为法人或其他组织的请填写以下信息	
单位名称	
工商注册号或统一社会信用代码	
有效联系方式 （电话号码或邮箱）	
地　　址	xx 省 xx 市 xx 县（区、市）xx 乡（镇、街道）xx 路 xx 号
注：法人或其他组织信息原则上可以公开，若涉及不能公开的信息请在此栏中注明法律依据和不能公开的具体信息。	

2.2.2 其他

未采取其他方式。

2.3 公众意见情况

自 2023 年 3 月 8 日首次信息公开至征求意见稿公示前（2023 年 5 月 29 日前），公开的网络邮箱、电话或咨询地址均未收到涉及公众反馈意见。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司于 2023 年 5 月 29 日开始进行大唐吕四港 2×100 万千瓦扩建项目环境影响评价征求意见稿公示。公示内容包括：环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；征求意见的公众范围；公众意见表的网络链接；公众提出意见的方式和途径；公众提出意见的起止时间。

2023 年 5 月 29 日，江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司在江苏环保公众网网站上进行了环境影响评价征求意见稿公示。公示网站为：

http://www.jshbgz.cn/hpgs/202305/t20230529_493144.html

征求意见稿为主要内容基本完成的环境影响报告书，公示时间不少于10个工作日，在征求意见稿公示期间始终保持环评文件处于公众可浏览的状态。

江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司在网络公示期间在启东日报上进行了大唐吕四港 2×100 万千瓦扩建项目环境影响评价征求意见稿公示，在2023年6月1日和6月6日各登报一次。

2023年5月29日，江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司在项目周边敏感点所处村委张贴了环评征求意见稿公示公告，并保持公示时间不少于10个工作日。

江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司在征求意见稿公示期间分别采取了网络、报纸、张贴的方式进行了信息公开，公示时间不少于10个工作日。公示途径、内容、时限均符合《环境影响评价公众参与办法》要求。

3.2 公示方式

3.2.1 网络

江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司将环境影响评价征求意见稿在江苏环保公众网网站进行了环境影响评价征求意见稿公示。

公示网站为工程所在地环境影响评价公示公开常用网站，网站面向全社会公开，可提供沿线公众参阅及下载，并且公示时间均不少于10个工作日，符合《环境影响评价公众参与办法》要求。

网络公示截图见图3.2-1。



江苏大唐吕四港电厂二期2×1000MW大型高效清洁煤电项目环境影响评价第二次公示

发布时间： 2023-05-29 [字号： 小 中 大] [关闭窗口]

根据《环境影响评价公众参与办法》、《环境保护部关于印发建设项目环境影响评价信息公开机制方案的通知》规定，现就本项目环境影响评价发布第二次公示：

（一）建设项目情况简述

项目名称：江苏大唐吕四港电厂二期2×1000MW大型高效清洁煤电项目

拟建地点：江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司现有厂区内

建设单位：江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司

建设性质：扩建

建设内容及规模：江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司在现有厂区内建设2×1000MW超超临界二次再热燃煤发电机组，配套建设相关辅助生产设施及附属工程，卸煤码头及输煤设施、事故灰场、取排水设施和构筑物等依托吕四港电厂现有。项目配套建设脱硫、脱硝、除尘措施，主要大气污染物排放浓度满足超低排放标准限值要求。

项目建设用地：28公顷

项目总投资：764525万元

（二）环境影响评价范围内主要环境敏感目标

主要敏感目标：边防村、秦潭村、秦潭村小学、石堤村、垦北村、华峰家园等敏感目标。

（三）建设项目对环境可能造成影响

施工期：施工噪声、施工扬尘、开挖出的土石方、建筑垃圾等影响。

营运期：锅炉烟气，渣仓和干灰库、石灰石料仓、碎煤机室、转运站等低矮源有组织废气、煤场粉尘、煤仓间粉尘无组织废气；工业废水（原水

预处理系统排泥水、滤池反洗排水、反渗透浓水）、超滤反洗排水、膜化学清洗废水、凝结水精处理废水、锅炉补给水处理系统膜化学清洗废水、非经常性废水（锅炉化学清洗废水、空气预热器冲洗废水）、脱硫废水、含煤废水、初期雨水、温排水和生活污水等；锅炉、辅助设备（引风机、空压机、水泵、各类风机）等、各种管道介质的流动和排汽、煤及灰渣运输等产生的噪声；炉渣、飞灰、脱硫石膏、废膜组件、煤泥水污泥、原水处理污泥、脱硫废水处理污泥、废弃离子交换树脂、脱硝废催化剂、废铅酸蓄电池、化验室废物、废机油、生活垃圾等。

（四）预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

施工期采取降尘、减噪、回填、垃圾及时清运等措施后，可以将施工影响降至最低。

营运期：

1、锅炉采用低氮燃烧，炉后烟气采用低氮燃烧+SCR脱硝+低低温电除尘器+石灰石-石膏湿法脱硫（配套高效除雾器）处理工艺，设计脱硝效率不低于85%、综合除尘效率不低于99.982%、脱硫效率不低于98.95%，处理后的烟气由240m高烟囱（内径为Φ8.4m）排放，烟气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度能够锅炉烟气处理后达到江苏省地方标准《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB32/4148-2021）表1规定的排放浓度限值以及企业承诺排放限值（即在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5mg/m3、20mg/m3、30mg/m3）。本项目灰库、渣仓、石灰石仓、碎煤机室、转运站均设有布袋除尘器，处理后达标排放。

2、本项目厂区排水系统采用分流制。工业废水经处理后回用不外排；脱硫废水设单独的处理设施；生活污水依托厂区现有生活污水处理装置，采用二级生物接触氧化处理工艺，生活污水经处理后回用于厂区绿化，不外排。

3、本项目产生的固废主要为炉渣、飞灰、脱硫石膏、废膜组件、煤泥水污泥、原水处理污泥、脱硫废水处理污泥、废弃离子交换树脂、脱硝废催化剂、废铅酸蓄电池、化验室废物、废机油、生活垃圾等。其中炉渣、飞灰、脱硫石膏为一般固废，外售综合利用。废脱硝废催化剂、废机油、化验室废物、废铅酸蓄电池为危险废物为危险废物，委托有资质单位进行无害化处置；脱硫废水处理污泥需要进行鉴别确定是否为危险废物，如为危险废物则按危废管理相关要求贮存，并交由有资质单位处理，在未出具鉴定结果前，脱硫废水处理系统污泥按危废管理。

（五）建设项目对环境可能造成影响的概述

（1）大气环境影响分析结论

①新增污染源正常排放下，污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%。

②新增污染源正常排放下，评价区域预测网格点各项污染物1h平均浓度最大占标率、24h平均浓度最大占标率均小于100%。

③新增污染源正常排放下，污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%。

④项目环境影响符合环境功能区划。

本项目排放的大气污染物现状环境质量均达标，叠加环境质量现状浓度后污染物符合环境质量标准。

（2）海洋环境影响分析结论

本项目符合《江苏省海洋功能区划（2011-2020年）》、《江苏省国家级生态保护红线规划》、《江苏省生态空间管控区域规划》、《江苏省海洋生态红线区域保护规划（2016-2020年）》及相关规划要求。项目平面布置合理，采取的生态修复措施可行可靠，温排水影响范围符合江苏省海洋功能区划和近岸海域环境功能区划；制定了完善的监测计划。在全面落实本报告提出各项环保对策、资源生态补偿措施和近岸海域功能区划调整到位的前提下，工程建设从海洋环境保护角度出发是可行的。

工业废水及生活污水在厂内经处理后全部回用不外排；脱硫废水采用旁路烟气浓缩干燥处理工艺不外排。全厂废污水经处理后，不外排，对环境影响小。

（3）噪声环境影响评价结论

项目运行期间各厂界预测值均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类及3类标准。声环境敏感点昼夜均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，故本项目建成后对周边声环境影响较小。本项目锅炉排汽阀偶发声源，符合GB12348-2008中“夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）”的要求。

（4）固体废弃物影响分析结论

本项目产生的各种固体废弃物均得到有效处理或处置，不会造成二次污染。

（5）地下水环境影响评价

本项目在设计上对工业废水池等均考虑采取防渗处理措施。本项目采取的防渗措施总体可行，在确保采用优质的防渗材料和精心施工的前提下，不会对周围地下水产生不利影响。

（六）环境影响评价结论

拟建项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求；生产过程中遵循清洁生产理念，所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能保证各类污染物长期稳定达标排放；预测结果表明项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小；通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案，项目的环境风险可接受。综上所述，在落实本报告书中的各项环保措施及各级环保主管部门管理要求的前提下，从环保角度分析，拟建项目的建设具有环境可行性。

（七）征求公众意见主要事项

如需查阅项目环境影响评价征求意见稿或需索取补充信息的公众，可与联系人联系。

（八）公众意见表获取方式

公众意见表电子版见本公示附件。

（九）公众提出意见的方式和途经

公众可以通过信函、传真、电子邮件等方式，在规定时间内将填写的公众意见表提交建设单位，反映与建设项目环境影响有关的意见和建议。

（十）公众提出意见的期限

本公示有效期自信息发布起10个工作日，公众请于该期限之内提出意见。

（十一）征求公众意见的具体形式

详细意见您可通过电话、传真或电子邮件等多种形式与以下单位联系。

委托单位：江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司

联系人：王工

联系电话：0513-83826507

电子邮箱：84686323@qq.com

评价单位：江苏润环环境科技有限公司

联 系 人：周工

联系电话：025-85608171

电子邮箱：770158701@qq.com

江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司

2023年5月29日

对于本项目如有意见和建议也可拨打江苏环保公众网服务电话：025-58527307，或将意见和建议发至邮箱hpgs@jshb.gov.cn,江苏环保公众网将会将您的意见收集整理后及时反馈环评单位和建设单位。

江苏大唐吕四港电厂二期2×1000MW大型高效清洁煤电项目环境影响报告书（征求意见稿）.pdf

建设项目环境影响评价公众意见表（江苏大唐吕四港电厂项目）.pdf

[返回顶部]　[打印本页]　[关闭本页]

ICP备案编号:苏ICP备10001599号

策划编辑：江苏省环境保护 宣传教育中心

版权所有：江苏省生态环境监控中心（江苏省环境信息中心）

图 3.2-1　征求意见稿信息公开网络截图

3.2.2 报纸

江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司在公示期间在启东日报上进行了大唐吕四港 2×100 万千瓦扩建项目环境影响评价征求意见稿公示。公示期间，江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司在 2023 年 6 月 1 日和 6 月 6 日各登报一次，公示报纸发行范围涵盖本次工程区域，公示次数、公示报纸均符合《环境影响评价公众参与办法》要求。报纸公示截图见

图 3.2-2～3.2-3。



新安大桥建成通车

5月30日上午，在东海镇东岛线，车辆从崭新的新安大桥路面行驶而过。

据悉，新安桥始建于上世纪70年代，是连市东部地区连接南北的重要通道。为缓解交通压力，解决居民出行问题，新安桥于2022年9月底拆除重建。新建的新安大桥总投资约800万元，长35米、为3米，全宽10米。

本报记者 高雅琪

融入：拥抱大上海

每天，祝桥金属材料启东有限公司总经理杨卫东从上海的家出开车到高新区，经崇启大桥，1小时15分钟能到公司。"比在上海还快。"交通的一体化，让杨卫东感觉来启东上班充满了"家的味道"。

2018年初，占地45亩的祝桥金属新厂区启用，总投资1.44亿元，主要生产汽车零部件所用的精冲带钢，产品主要销往国内市场及澳大利亚、韩国、法国等地。"从上海公司陆续把设备搬到高新区，到生产线调试启动开始工作，几乎无缝衔接，能做到这一点，足见园区政府在'接轨上海'这项工作上的决心和魄力。"

2022年公司产值5.2亿元，同比增长15%，与2019年在园区正式投产相比，销售收入翻一番。"别人在找项目做，我们是要抓好项目做。"杨卫东表示，今年公司产值预计可达5.5亿元，企业发展步入"超车道"。

"想走转转"了一大圈，市欣旺集团成立的欣联塑纸有限公司最终选择在高新区落户。"政策优惠、服务到位，再加上与上海靠得近，高新区成为了首选地。"公司总经理唐家祥说，2019年，公司从上海老厂搬到高新区，从签约到投产运行，从地基施工审批到设备进场，还是基础设施的快速完善，都给予我们很大支持。"上午还在谈事，下午就办好了执照，连公章都刻好了。"

160家上海企业的入驻，折射出高新区融入上海发展的步伐。园区里，海鸥路、海虹路、黄海路两侧，创处处兴建的厂房：总部设在上海的国晟机电（江苏）有限公司现电车第一体机项目，一二期全部达产后，实现年新增产税销售20亿元，利税5亿元；总部设在上海的欧伯丽精密轴承项目，预计今年10月份竣工；来自上海的联风、鼎轴圣当等多个项目正在施工建设中。"对接上海，我们要争坐C位。"施灵马介绍。园区把对接上海、跨江融合作为第一发展战略，围绕浦东高端制造产业开展精准招商，已形成上海外高桥（启东）产业园、浦东祝桥启东产业园、上海自贸区启东生物科技创新协作区3匡"区中园"阵列格局。近5年，累计签约亿元以上项目96个，其中10亿元以上项目13个，约九成项目来自上海。

园区的核心远不止于此。"对接上海、融入上海，这是一个长期规划，而我们则要努力成为其首选配套基地。"在施灵马看来，未来填满高新区的，将是上海张江科技创新成果的产业化和上海中高端产业和企业的转移，包括先进装备制造业、现代服务业、科技信息产业等。

启东市公办义务教育学校食堂问题联动巡察公告

根据安排，从2023年4月中旬至2023年8月下旬，启东市委联动巡察组对公办义务教育学校食堂问题开展联动巡察。

一、巡察内容

紧扣公办义务教育学校食堂公益性、非营利性要求，重点检查学生伙食费管理中存在的挪用、截留、违规列支、私设"小金库"等问题，以及食堂外包、物资采购等环节廉洁风险和食品安全有关情况。

二、反映渠道

举报电话：18115827600，电话接听时间：工作日上午8:30—12:00，下午14:00—17:30。

信件邮寄地址：启东市世纪大道1288号，启东市行政中心305室，启东市委巡察办，邮编：226200。

学生家长可使用微信扫描本公告下方二维码填写《学校食堂满意度问卷调查表》。

中共启东市委巡察工作办公室

2023年4月19日

环评公示

江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司拟在现有厂区内建设2×1000MW超超临界二次再热燃煤发电机组，配套建设相关辅助生产设施及附属工程，项目拟建设脱硫、脱硝、除尘超低排放改造满足超低排放标准的要求。环评报告书正在编制中，现公开征求意见稿与公众意见表。

报：http://www.shbgz.cn/hpgs/202305/t20230529_403144.html。

征求范围为项目评价范围内或关注工程建设的公众，公众可填写公众意见表，通过电话或电子邮件等方式提交至建设单位。

征求意见的时间：2023年5月29日~2023年6月9日。

遗失启事

通泰红分别遗失与启东市房屋征收管理办公室签订的房屋拆除协议和原有土地上房屋搬迁安置房原审批表（档案编号：30）各一份；遗失2023年度国有土地上房屋搬迁安置选房顺序确认单一份，号码：2022001184，房屋位置：民乐花苑13号404室。声明作废。



隔着一道堤岸，一侧是浩瀚长江，一侧是水草丰美的辽阔草原。这里有策马奔腾的蒙古驯马师、悠闲觅食的牛群、栖息在牛背上或草丛间的白鹭。在这里，人们可以像在草原一样，纵横驰骋；也可以走近牛群和白鹭，拥抱这份珍贵的安宁。

也许是因为水草丰沛，我市还吸引"上古瑞兽"麋鹿时常探访，这种"脸似马非马，角似鹿非鹿，尾似驴非驴，蹄似牛非牛"的奇兽是我国特有的濒地鹿科动物，曾在19世纪末由于多种原因在中国本土灭绝，后经多方努力，现已陆续在北京、江苏、湖北、湖南等地安家落户且日益繁衍壮大。麋鹿通常集群生活，而麋鹿的生走属于种群的自然繁衍和扩散，启东多地都有偶遇麋鹿的经历，或许它们也想在此安营扎寨？

在启东，我们随处可见马鹿自在地栖、鱼儿悠闲地栖……这些都是生态精华的重要单位部分。

瞬间愣住，此前季某以曾[illegible]季某处骗取了50万元。

（本报记者 王天威 通讯员 毛华）

本周晴雨相间 气温逐渐攀升

本报讯 初夏时节，天气就像孩子的脸，让人捉摸不透。前几天还是酷热难耐，上周末却开始切换至"清凉"模式。不过凉爽天气也是短暂停留，本周气温又将逐渐攀升。

据市气象台消息，高考期间以多云天气为主，6月7日夜里到8日白天，我市有阵雨或雷雨天气，11日受东北冷涡影响，将出现雷阵雨天气，并可能伴有雷雨大风和短时强降水等对流天气。本周最高气温31℃左右，最低气温19℃左右。

高考天气预报：6月6日，阴有时有小雨转多云，气温：19～27℃，东北风转偏南风4级左右；6月7日，多云，夜里阴有分散性降雨或雷雨，气温：19～28℃，东南到南风4级左右。

延长期预报仅供参考：6月8日，多云，气温：22～27℃；6月9日，多云，气温：22～29℃；6月10日，多云到晴，气温：20～30℃；6月11日，多云转阴有阵雨或雷雨，气温：23～31℃。

（本报记者 龚圣云 通讯员 王晖）

气象台

海复镇安东村张卫星夫妇，投身公益事业10余载，默默用行动感染着身边的每个人——

从一家人到一群人的公益路

本报记者 高雅

在海复镇安东村，张卫星一家一直是村民心中文明家庭的典型，夫妻俩热心公益，投身公益事业10余载，默默用行动感染着身边的每个人，用大爱传递正能量。

5月27日下午，吕四港镇金穗服饰店内，张卫星夫妇正在为顾客介绍这一季新到的夏装，他们与顾客有说有笑，俨然多年的朋友。

与现有的安稳生活不同，早在17年前，张卫星夫妻俩满怀希望前往广州创业，做过木工，也做过销售，十多年的坚持让他们在广州打下了属于自己的一份基业——液化灶公司。2020年，面对风云变幻的经济市场，又念及家中年迈的母亲，张卫星与妻子商量后，最终放弃了广州的一切，毅然回到家乡继续创业。"现在，我与我的亲家公合伙经营这家服装店，我负责每一季度去广州进货，凭着物美价廉，也算在镇上打出了一点名气。"张卫星笑着说。

忙完店里的活，张卫星又驱车前往安东村8组村民张建彬家，帮助张建彬夫妻一起打菜籽、收菜籽。阳光火辣辣的，张卫星不顾暑热，用竹竿敲打着铺在防水布上的油菜，一粒粒菜籽顺利出壳。伴下起活来利索又熟练，俨然农活老手。"张叔年轻的时候在部队当兵，现在年纪大了身体不好，我只要没事就过来帮他们家干干农活，让老人家休息休息。"张卫星带着流头的汗水说道。

一直以来，张卫星夫妇都怀着一份热心，积极帮助周围人解决麻烦事。2015年，安东村"安东精英678"公益团队成立之初，张卫星夫妇就第一批加入，彼时他们还在广州打拼，但只要听到团队要举办爱心慈善活动，两人总是积极参与，有钱出钱，有力出力，默默地为家乡的公益事业奉献一份力量。

"现在回到家乡，我有了更多的时间与精力去帮助那些有需要的群众，也感谢妻子在背后默默无闻的付出，让我可以安心、放心地去做好公益事业。"张卫星说，如今，无论是安东村一年一度的"九九重阳节"爱心慰问活动，还是为失独家庭捐款疏难关的慈善活动，总是能见到张卫星夫妇俩的身影。

张卫星夫妻热心公益的事迹，在乡里渐渐传开，受他们影响，"安东精英678"公益团队从一开始的30多人发展到现在170多人，其中将近40人是受张卫星夫妻俩事迹的感召，主动申请加入的。远在南京工作的儿子、儿媳也在他们的影响下，接过爱心的接力棒，投入到公益事业当中。

日行一善，眉眉细流汇成大海；不问得失，拳拳爱心无私奉献。张卫星从一家人做好事到带领一群人做好事，用大爱温暖他人，尽己所能发光发热。

文明家庭

环评公示

江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司拟在现有厂区内建设2×1000MW超超临界二次再热燃煤发电机组，配套建设相关辅助生产设施及附属工程，项目配套建设脱硫、脱硝、除尘措施，主要大气污染物排放浓度满足超低排放标准限值要求。环评报告书征求意见稿与公众意见表链接：http://www.jshbgz.cn/hpgs/202305/t20230529_493144.html。征求范围为项目评价范围内或关注工程建设的公众。公众可填写公众意见表，通过电话或电子邮件等方式提交至建设单位。

征求意见时间：2023年5月29日～2023年6月9日。

图 3.2-3 信息公开第二次登报截图

3.2.3 张贴

2023 年 5 月 29 日，江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司在网络发布征求意见稿后，同步在工程涉及的敏感点所属村委的信息公告栏张贴了环评征求意见稿公示公告，张贴位置为敏感点所属村委的指定公示张贴地点，符合《环境影响评价公众参与办法》要求。

沿线敏感点公示张贴照片如下:



边防村公示张贴照片



垦北村公示张贴照片



秦潭村公示张贴照片



石堤村公示张贴照片



华峰家园公示张贴照片



秦潭港小学公示张贴照片

征求意见稿公示期间，建设单位江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司项目部设置纸质报告书查阅点。公示期间现场查阅点没有公众前往查阅纸质版报告书。

3.4 公众提出意见情况

自 2023 年 5 月 29 日报告书征求意见稿信息公开后，未收到公众意见表，未接听到电话咨询反馈意见。

4 其他公众参与情况

未采取其他公参方式。

5 公众意见处理情况

5.1 公众意见概述和分析

首次信息公开后，网络邮箱、电话、传真、信函等均未收到公众意见。

征求意见稿公示期间，网络邮箱、电话、传真、信函等均未收到公众意见。

5.2 公众意见采纳与否说明情况

在公示期间，建设单位和环评单位联系人均未接到当地居民和团体有关本期工程建设和环境保护方面的电话、信件、传真及电子邮件。本公司承诺将采取严格的污染治理措施，确保本项目产生废气达标排放，废水回收利用，固体废物等满足相关处理处置要求，噪声厂界达标，生态影响可控。同时，本公司承诺在生产运营过程中加强管理，并愿意接受公众的监督。

6 其他

本次公众参与相关资料整理情况见表 6.1-1，后期将所有原件归入本公司档案永久保存，同时将制作一份副本以方便相关单位及个人浏览备查。

表 6.1-1　公众参与资料备案情况表

序号	资料种类	备案说明
1	首次网络公示	网络截图
2	征求意见稿网络公示	网络截图
3	征求意见稿报纸公示（两次）	报纸原件
4	村委会张贴公示	照片

7 诚信承诺

我单位已按照《办法》要求，在江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司大唐吕四港 2×100 万千瓦扩建项目环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，并按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《大唐吕四港 2×100 万千瓦扩建项目环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实、未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司承担全部责任。

承诺单位：江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司

承诺时间：2023 年 12 月 14 日